

Blacklight Blue T8

F18 T8 BLB

0000698



Características del producto

- Blacklight Blue lamps



NOTES

undefined

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre del producto | F18 T8 BLB |
| Tecnología | Fluorescent |
| Lamp shape | Tubular shape |
| Type | Blacklight |
| Cap/Base | G13 |
| Lamp finish | Frosted/Coated |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Retail, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC002962 |
| FI del número electrónico | 4942968 |
| SE del número electrónico | 8359307 |
| E-number Norway | 3832020 |
| Color de la luz | UV |
| Wattage (W) | 18.00 |
| Tensión (V) | 57 |
| Dimmable | Sí |
| Average life (Nominal) (h) | 4000 |
| Product EAN number | 5410288006987 |

TABLA DE DATOS

Información General

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del producto | F18 T8 BLB |
| Tecnología | Fluorescent |
| Lamp shape | Tubular shape |
| Type | Blacklight |
| Cap/Base | G13 |
| Lamp finish | Frosted/Coated |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Retail, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC002962 |
| FI del número electrónico | 4942968 |

Blacklight Blue T8

F18 T8 BLB

0000698

| | |
|---------------------------|---------|
| SE del número electrónico | 8359307 |
| E-number Norway | 3832020 |

Datos ópticos

| | |
|---|----|
| Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C) | 25 |
| Color de la luz | UV |
| Cromaticidad ajustable | No |

Datos eléctricos

| | |
|--|-------|
| Wattage (W) | 18.00 |
| Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W) | 16.00 |
| Corriente (A) | 0.370 |
| Tensión (V) | 57 |
| Control gear required | Sí |
| Transformer required | No |
| Dimmable | Sí |
| Drive current (mA) | 370 |

Información de vida útil

| | |
|-------------------------------------|------|
| Average life (Nominal) (h) | 4000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 4000 |

Datos físicos

| | |
|--|-------------|
| Longitud (mm) | 600.0 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 26 |
| Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A | 589.8 |
| Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B | 594.5-596.9 |
| Max. Lamp Length (mm) - C/L | 604.0 |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D | 28.0 |
| Peso (kg) | 0.1 |

Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete | Carton |
| Product EAN number | 5410288006987 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 61.0 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 2.9 |
| Packaging single depth (cm) | 2.8 |
| DUN14 (outer) | 15410288006984 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 25 |
| Packaging outer length / height (cm) | 63.0 |
| Packaging outer width (cm) | 15.5 |
| Packaging outer depth (cm) | 15.0 |

Información de seguridad

| | |
|--|------|
| Contenido de mercurio de la lámpara (mg) | 2.80 |
| Lámpara para usos especiales | Sí |

Blacklight Blue T8

F18 T8 BLB
0000698

| Finalidad prevista | Special applications |
|---|----------------------|
| No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |

DIBUJOS TÉCNICOS

