



IOWA 70 UV

INDEX / ÍNDICE**ENGLISH**

WELCOME TO AUDIBAX.....	1
SAFETY INSTRUCTIONS.....	1
IMPORTANT INFORMATION.....	2
PACKAGE CONTENT.....	3
OPERATION INSTRUCTION.....	3
DISPOSAL.....	4

ESPAÑOL

BIENVENIDOS A AUDIBAX.....	5
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	5
INFORMACIÓN IMPORTANTE.....	6
CONTENIDO DEL PAQUETE.....	7
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN.....	7
RECICLAJE.....	8

DMX

DMX (English).....	9
DMX (Español).....	11

WELCOME TO AUDIBAX

Thank you very much for choosing Audibax. We hope you enjoy your new product.

It has been developed and designed paying attention to the smallest details, with quality control with European standards supervised by our great team of professional technicians, who work every day to offer our customers the best quality.

We make sure that every Audibax product is built to last long. All our references are made with long lasting materials and our specialists are dedicated to constantly doing quality controls to guarantee the best result.

Please read carefully this manual in order to use your Audibax product in the best way. Do not hesitate to visit our website for further information: www.audibax.com


SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL INFORMATION

- It is important to read and follow the instructions carefully.
- Keep all information and instructions in a secure location.
- Always follow the instructions provided.
- Take note of all safety warnings and never remove them from the equipment.
- Use the equipment only as intended and for its intended purpose.
- Ensure that the stands and/or mounts used are sufficiently stable and compatible for fixed installations. Wall mounts should be properly installed and secured, and the equipment should be installed securely to prevent falls.
- When installing the equipment, be sure to observe the relevant safety regulations in your country.
- Do not install or operate the equipment near sources of heat, such as radiators, heat registers, or ovens, and ensure that it is always cooled sufficiently and cannot overheat.
- Do not place sources of ignition, such as burning candles, on the equipment.
- Keep ventilation slits unobstructed.
- For equipment designed for indoor use only should not be used near water, flammable materials, fluids, or gases. Special outdoor equipment should be used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that no dripping or splashed water can enter the equipment and do not place containers filled with liquids on the equipment.
- Prevent objects from falling into the equipment.
- Use the equipment only with recommended accessories intended by the manufacturer.
- Do not attempt to open or modify the equipment.
- Check all cables after connecting the equipment to prevent accidents or damage due to tripping hazards.
- During transport, take steps to prevent the equipment from falling and causing damage or injury.
- If the equipment is not functioning properly, fluids or objects have gotten inside, or is otherwise damaged, switch it off immediately and unplug it from the power outlet (if applicable). Only authorized, qualified personnel should repair the equipment.
- Clean the equipment with a dry cloth.
- Comply with all applicable disposal laws and separate plastic and paper/cardboard during packaging disposal.
- Keep plastic bags out of the reach of children.

FOR DEVICES DESIGNED TO BE CONNECTED TO THE MAIN POWER SUPPLY:

- **ATTENTION:** If your equipment has a power cord with a grounding plug, it must be connected to a wall outlet with a ground connection. Never remove the grounding plug from the power cord.
 - If your equipment has been exposed to extreme temperature changes, allow it to reach room temperature before turning it on. Otherwise, moisture and condensation may damage the equipment.
 - Before plugging in the equipment, make sure that the voltage and frequency of the power outlet match the specifications of the equipment. If the equipment has a voltage selector, only connect it to the power outlet if the values match. If the power cord or adapter does not fit your outlet, contact an electrician.
 - Do not step on the power cord. Make sure it is not pinched at the outlet, adapter, or equipment connection.
 - Keep the power cord or adapter within reach and disconnect the equipment from the power supply when not in use or when cleaning it. Always unplug the cord or adapter by pulling the plug or adapter, not the cord. Never touch the cord or adapter with wet hands.
 - Avoid frequently turning the equipment on and off, as this can reduce its useful life.
 - **IMPORTANT:** Only replace fuses with those of the same type and rating. If a fuse repeatedly blows, contact an authorized service center.
 - To completely disconnect the equipment from the power mains, unplug the power cord or adapter from the outlet.
 - If your device has a Volex power connector, the mating Volex connector must be unlocked before it can be removed. Be careful when laying cables, as the equipment can slide or fall if the power cord is pulled.
 - Unplug the power cord or adapter before an extended period of disuse or in case of lightning strike risk.
 - Only install the equipment when it is disconnected from the power source.
 - To prevent damage and overheating, qualified personnel should regularly clean and service the equipment depending on ambient conditions like dust, nicotine, and fog.
- If the product contains the following symbols, please, read carefully:



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Maintenance and repairs should be exclusively carried out by qualified service personnel.



The warning triangle with lightning symbol indicates dangerous uninsulated voltage inside the unit, which may cause an electrical shock.



The warning triangle with exclamation mark indicates important operating and maintenance instructions.

IMPORTANT INFORMATION**WARNING! IMPORTANT INFORMATION REGARDING LIGHTING PRODUCTS**

1. This product is specifically designed for use in event technology and is not intended to be used as household lighting.
2. It is important to avoid looking directly at the light beam, even for a short period of time.
3. Optical instruments, such as magnifiers, should not be used to look directly at the beam.
4. If you are sensitive to strobe effects, it is possible that they could cause an epileptic seizure. If you have epilepsy, it is important to avoid places where strobe lights are being used.

PACKAGE CONTENT

1 x Iowa 70 UV
1 x User's manual

OPERATION INSTRUCTION

d001	001-512	Console Control
MAFA	FASt	Host Fast Self-Propelled
	MStS	Host Voice Control Mode
	MStc	Standalone Mode
	SIaU	Slave Settings
	MASL-SLOU	The Host Moves Slowly
PAn	PAn	X Motor Rotates Forward
	rPAn	X Motor Reverse
TiL	TiL	Y Motor Rotates Forward
	rTiL	Y Motor Reverses
diS	diS	Positive Display
	rdiS	Reverse Display
15CH	15CH	15 Channel Mode
	10CH	10 Channel Mode
PA54	PA54	X Motor 540 Degree Steering
	PA36	X Motor 360 Degree Steering
	PA18	X Motor 180 Degree Steering
Ti27	Ti27	Y Motor Turns 270 Degrees
	Ti18	X Motor 180 Degree Steering
	Ti09	X Motor Turns 90 Degrees
REST	REST	Reset
LOAD	LOAD	Initialization Parameters

DISPOSAL

ENGLISH

ESPAÑOL

DMX



Packaging:

1. The packaging can be recycled using standard disposal methods and reintroduced into the reusable material cycle.
2. Please follow the laws and regulations regarding disposal and recycling of packaging in your country.

Device:



1. This device is subject to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive of the European Union. Used appliances should not be disposed of with household waste. Used device must be disposed of through an approved disposal company or a municipal disposal facility. Please comply with the applicable regulations in your country.
2. Please follow all the disposal laws and regulations in your country.
3. As a customer, you can obtain information on environmentally-friendly disposal options from the product seller or the appropriate regional authorities.

BIENVENIDO A AUDIBAX

Muchas gracias por elegir Audibax. Esperamos que disfrute de su nuevo producto. Ha sido desarrollado y diseñado cuidando hasta el más mínimo detalle, con un control de calidad con estándares europeos supervisado por nuestro gran equipo de técnicos profesionales, que trabajan día a día para ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad.

Nos aseguramos de que cada producto Audibax esté diseñado para durar mucho tiempo. Todas nuestras referencias están fabricadas con materiales de larga duración y nuestros especialistas se dedican a realizar constantemente controles de calidad para garantizar el mejor resultado.

Lea atentamente este manual para utilizar su producto Audibax de la mejor manera. No dudes en visitar nuestra web para más información: www.audibax.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


INFORMACIÓN GENERAL

- Es importante leer y seguir las instrucciones cuidadosamente.
- Guarde toda la información y las instrucciones en un lugar seguro.
- Siga siempre las instrucciones proporcionadas.
- Tome nota de todas las advertencias de seguridad y nunca las quite del equipo.
- Utilice el equipo únicamente según lo previsto y para el fin previsto.
- Asegúrese de que los soportes y/o soportes utilizados sean lo suficientemente estables y compatibles para instalaciones fijas. Los soportes de pared deben asegurarse correctamente, y el equipo debe instalarse de forma segura para evitar caídas.
- Al instalar el equipo, asegúrese de observar las normas de seguridad pertinentes de su país.
- No instale ni utilice el equipo cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calor u hornos, y asegúrese de que siempre se enfríe lo suficiente y no se sobrecaliente.
- No coloque fuentes de ignición, como velas encendidas, sobre el equipo.
- Mantenga las ranuras de ventilación despejadas.
- Equipos diseñados solo para uso en interiores y no debe usarse cerca de agua, materiales inflamables, líquidos o gases. Se debe usar para exteriores de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que no entren gotas o salpicaduras de agua en el equipo y no coloque recipientes llenos de líquidos sobre el equipo.
- Evite que caigan objetos dentro del equipo.
- Utilice el equipo únicamente con los accesorios recomendados por el fabricante.
- No intente abrir o modificar el equipo.
- Verifique todos los cables después de conectar el equipo para evitar accidentes o daños debido a riesgos de tropiezos.
- Durante el transporte, tome medidas para evitar que el equipo se caiga y cause daños o lesiones.
- Si el equipo no funciona correctamente, se han metido líquidos u objetos en su interior o está dañado, apáguelo inmediatamente y desenchúfelo de la toma de corriente (si corresponde). Solo personal autorizado y cualificado debe reparar el equipo.
- Limpie el equipo con un paño seco.
- Cumpla con todas las leyes de eliminación aplicables y separe el plástico y el papel/cartón durante la eliminación del embalaje.
- Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños

PARA DISPOSITIVOS DISEÑADOS PARA SER CONECTADOS A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL:

- ATENCIÓN: Si su equipo tiene un cable de alimentación con un enchufe con conexión a tierra, debe conectarse a un tomacorriente de pared con conexión a tierra. Nunca retire el enchufe de conexión a tierra del cable de alimentación.
- Si su equipo ha estado expuesto a cambios extremos de temperatura, permita que alcance la temperatura ambiente antes de encenderlo. De lo contrario, la humedad y la condensación pueden dañar el equipo.
- Antes de enchufar el equipo, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del tomacorriente coincidan con las especificaciones del equipo. Si el equipo dispone de selector de tensión, sólo conéctelo a la toma de corriente si los valores coinciden. Si el cable de alimentación o el adaptador no se ajustan a su toma de corriente, comuníquese con un electricista.
- No pise el cable de alimentación. Asegúrese de que no esté pellizcado en la toma de corriente, el adaptador o la conexión del equipo.
- Mantenga el cable de alimentación o el adaptador al alcance de la mano y desconecte el equipo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o cuando lo esté limpiando. Desenchufe siempre el cable o el adaptador tirando del enchufe o del adaptador, no del cable. Nunca toque el cable o el adaptador con las manos mojadas.
- Evite encender y apagar el equipo con frecuencia, ya que esto puede reducir su vida útil.
- IMPORTANTE: Solo reemplace los fusibles con aquellos del mismo tipo y clasificación. Si un fusible se quema repetidamente, comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- Para desconectar completamente el equipo de la red eléctrica, desenchufe el cable de alimentación o el adaptador de la toma de corriente.
- Si su dispositivo tiene un conector de alimentación Volex, el conector Volex correspondiente debe desbloquearse antes de poder retirarlo. Tenga cuidado al tender los cables, ya que el equipo puede deslizarse o caerse si se tira del cable de alimentación.
- Desenchufe el cable de alimentación o el adaptador antes de un período prolongado de desuso o en caso de riesgo de caída de rayos.
- Instale el equipo únicamente cuando esté desconectado de la fuente de alimentación.
- Para evitar daños y sobrecalentamiento, el personal calificado debe limpiar y reparar el equipo con regularidad según las condiciones ambientales, como polvo, nicotina y niebla.

Si el producto contiene los siguientes símbolos, lea atentamente:



CAUTION
Risk of Electric Shock.
Disconnect all power sources before servicing.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (o la parte trasera). No hay partes reparables por el usuario adentro. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados exclusivamente por personal de servicio cualificado.



El triángulo de advertencia con el símbolo de un rayo indica un voltaje no aislado peligroso dentro de la unidad, que puede causar una descarga eléctrica.



El triángulo de advertencia con signo de exclamación indica instrucciones importantes de operación y mantenimiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡ADVERTENCIA! INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN

1. Este producto está diseñado específicamente para su uso en tecnología de eventos y no está diseñado para usarse como iluminación doméstica.
2. Es importante evitar mirar directamente al haz de luz, incluso durante un breve período de tiempo.
3. No se deben utilizar instrumentos ópticos, como lupas, para mirar directamente al haz.
4. Si es sensible a los efectos estroboscópicos, es posible que le provoquen un ataque

epiléptico. Si tiene epilepsia, es importante evitar los lugares donde se usan luces estroboscópicas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x Iowa 70 UV
1 x Manual de usuario

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

d001	001-512	Control de consola
MAFA	FAST	Anfitrión rápido autopulsado
	MStS	Modo de control de voz del anfitrión
	MStc	Modo independiente
	SI AU	Configuración de esclavos
	MASL-SLOU	El anfitrión se mueve lentamente
	PAn	PAn
rPAn		Marcha atrás del motor X
TiL	TiL	El motor Y gira hacia adelante
	rTiL	Motor Y marcha atrás
diS	diS	Pantalla positiva
	r diS	Pantalla inversa
15CH	15CH	Modo de 15 canales
	10CH	Modo de 10 canales
PA54	PA54	Dirección de 540 grados del motor X
	PA36	Dirección de 360 grados del motor X
	PA18	Dirección de 180 grados del motor X
Ti27	Ti27	El motor Y gira 270 grados
	Ti18	Dirección de 180 grados del motor X
	Ti09	El motor X gira 90 grados
REST	REST	Reiniciar
LOAD	LOAD	Parámetros de inicialización

RECICLAJE

ENGLISH

ESPAÑOL

DMX

Embalaje:



1. El embalaje puede ser reciclado utilizando métodos de eliminación estándar y reintroducido en el ciclo de materiales reutilizables.

2. Por favor, sigue las leyes y regulaciones relativas a la eliminación y el reciclaje del empaque en tu país.

Dispositivo:



1. Este dispositivo está sujeto a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) de la Unión Europea. Los aparatos electrónicos usados no deben ser eliminados con los residuos domésticos. Los dispositivos usados deben ser eliminados a través de una empresa de eliminación aprobada o una instalación de eliminación municipal. Por favor, cumple con las regulaciones aplicables en tu país.

2. Por favor, sigue todas las leyes y regulaciones de eliminación en tu país.

3. Como cliente, puedes obtener información sobre opciones de eliminación respetuosas con el medio ambiente del vendedor del producto o las autoridades regionales apropiadas.

DMX (English)
10 Channels mode

ENGLISH

ESPAÑOL

DMX

Channel		Function
1	0-255	Level
2	0-255	Vertical
3	0-7	Dimming And Strobe
	8-134	No Effect
	135-239	Dimming
	240-255	Strobe From Slow To Fast Consecrated
4	0-255	Red Dimming
5	0-255	Green Dimming
6	0-255	Blue Dimming
7	0-255	White Dimming
8	0-255	Orange Dimming
9	0-255	Yellow Dimming
10	0-255	Motor Speed

15 Channels mode

Channel		Function
1	0-255	Pan
2	0-255	Pan fine
3	0-255	Vertical
4	0-255	Vertical Fine-Tuning
5	0-255	Speed
6	0-7	No Effect
	8-134	Dimming
	135-239	Strobe From Slow To Fast
	240-255	Open 100%
7	0-255	Red Dimming RED
8	0-255	Green Dimming GREEN
9	0-255	Blue Dimming BLUE
10	0-255	White Dimming
11	0-255	Orange Dimming
12	0-255	UV
13	0-7	Selection of Color OFF
	8-21	RGB White
	22-34	RED
	35-49	GREEN
	50-63	BLUE
	64-77	WHITE
	78-91	UV
	92-105	ORANGE
	106-119	ORANGE-GREEN
	120-133	BLUE-WHITE
	134-147	PINK-UV
	148-161	PINK-BLUE-WHITE
	162-175	GREEN-WHITE
	176-189	BLUE
190-203	WHITE-ORANGE	
204-217	RGB FULL	
218-231	WHITE-PINK	
232-255	COLORS CHANGE	
14	0-255	Speed colors change
15	0-7	Self-propelled MOVEMENT(AUTO & SOUND EFFECT)
	8-22	Blank
	23-37	Auto 1
	38-53	Auto 2
	54-67	Auto 3
	68-82	Auto 4
	83-97	Auto 5
	98-112	Auto 6
	113-127	Auto 7
	128-142	Auto 8
	143-157	Sound 1
	158-172	Sound 2
	173-187	Sound 3
	188-202	Sound 4
203-217	Sound 5	
218-232	Sound 6	
233-255	Sound 7	
		Sound 8

DMX (Español)**Modo de 10 Canales**

Canal		Función
1	0-255	Nivel
2	0-255	Vertical
3	0-7	Atenuación y luz estroboscópica
	8-134	Sin efecto
	135-239	Atenuación
	240-255	Luz estroboscópica de lento a rápido
4	0-255	Consagrado
4	0-255	Atenuación roja
5	0-255	Atenuación verde
6	0-255	Atenuación azul
7	0-255	Atenuación blanca
8	0-255	Atenuación naranja
9	0-255	Oscurecimiento amarillo
10	0-255	Velocidad del motor

Modo de 15 Canales

Canal		Función
1	0-255	Horizontal
2	0-255	Ajuste fino horizontal
3	0-255	Vertical
4	0-255	Ajuste fino vertical
5	0-255	Velocidad
6	0-7	Sin efecto
	8-134	Atenuación
	135-239	Luz estroboscópica de lento a rápido
	240-255	Abierto completo
7	0-255	Rojo Oscurecimiento ROJO
8	0-255	Verde Oscurecimiento VERDE
9	0-255	Atenuación azul AZUL
10	0-255	Atenuación blanca
11	0-255	Atenuación naranja
12	0-255	Ultra violeta
13	0-7	Selección de color
	8-21	APAGADO
	22-34	Blanco RGB
	35-49	ROJO
	50-63	VERDE
	64-77	AZUL
	78-91	BLANCO
	92-105	ULTRAVIOLETA
	106-119	NARANJA
	120-133	NARANJA-VERDE
	134-147	AZUL BLANCO
	148-161	ROSA-UV
	162-175	ROSA-AZUL-BLANCO
	176-189	VERDE BLANCO
190-203	AZUL	
204-217	BLANCO-NARANJA	
218-231	RGB COMPLETO	
232-255	BLANCO-ROSA	
232-255	CAMBIO DE COLORES	
14	0-255	Velocidad de color
15		Autopropulsado
		MOVIMIENTO (AUTO Y EFECTO DE SONIDO)
	0-7	Vacio
	8-22	Automático 1
	23-37	Automático 2
	38-53	Automático 3
	54-67	Automático 4
	68-82	Automático 5
	83-97	Automático 6
	98-112	Automático 7
	113-127	Automático 8
	128-142	Sonido 1
	143-157	Sonido 2
	158-172	Sonido 3
	173-187	Sonido 4
	188-202	Sonido 5
203-217	Sonido 6	
218-232	Sonido 7	
233-255	Sonido 8	

THIS DOCUMENT MAY BE SUBJECT TO MISPRINTS, ERRORS OR TECHNICAL MODIFICATIONS.
 ESTE DOCUMENTO PUEDE ESTAR SUJETO A FALLOS DE IMPRESIÓN, ERRORES O MODIFICACIONES TÉCNICAS