

# GRAVITY

## BGDBLS331 Bolsa de transporte para barracuda



Bolsa de transporte para barracudas, Gravedad BG DBLS 331

- Bolsa de transporte robusta fabricada en nylon resistente 600D repelente al agua
- Para barracudas GLS331B y GLS431B
- Acolchado interior de espuma de 10 mm
- Divisor acolchado
- Cremalleras dobles con agarre de un solo tirón
- Lleva correas posicionadas para una distribución uniforme del peso
- Cómoda asa envolvente

Referencia GBGDBLS331

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Gama: Bolsa transporte  
Tipo: Accesorios para trípode  
Color: Negro  
Tamaño: 1420 x 120 x 140 mm  
Peso: 0,9 kg  
Marca: Gravity

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- La BG DBL 331 es una bolsa de transporte para barracudas de iluminación GLS331B y GLS431B.
- La bolsa está hecha con resistente nylon 600D que es repelente al agua y fácil de limpiar, un divisor acolchado para mantener las barracudas separadas y evitar arañazos.
- La parte inferior y todos los demás puntos de tensión están reforzados para una mayor resistencia, dos correas de transporte con cómodo asa envolvente y el cierre de cremallera de un solo tirón de gran calibre de la tapa proporcionan comodidad de manejo.

## Características

- Tipo de producto: Accesorios para soportes y trípodes
- Tipo: Funda de transporte
- Número de soportes: 2
- Para soportes de tipo: Mástil y barracudas (soportes para iluminación)
- Color: Negro
- Material: Nylon 600D
- Espesor del acolchado: 10 mm
- Mecanismo de cierre: Doble cremallera
- Ancho: 1420 mm
- Altura: 120 mm
- Fondo: 140 mm
- Peso: 0,9 kg

## Identificación

- Marca: Gravity
- Modelo: BG DBLS 331
- Código: GBGDBLS331
- Código EAN: 4049521273841





**SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)**

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.