



AUDIOPHONY ATOM15A ALTAVOZ ACTIVO 15 400 CON DSP



Altavoz activo de 15" y 400 W con DSP,
Audiophony ATOM15A

- Bi-amplificación
 - 350W RMS Clase D para bajo
 - 50W RMS Class AB para agudos
- Solo 20,6 Kg
- Perfecta para empresa de alquiler de sonido y audiovisuales

Referencia H10781

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 350W RMS Clase D para bajos y 50W RMS
Clase AB para agudos
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Auto-amplificado
Color: Negro
Tamaño: 728 x 425 x 415 mm
Peso: 20,6 kg
Marca: Audiophony

Características

- Potencia total del amplificador: 1600W dinámico / 400W RMS
 - Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 KHz
 - Fuente de alimentación: Fuente de alimentación conmutada SMPS
 - Dispersión H x V: 90° x 60°
 - Frecuencia de corte del filtro: 3.4 KHz
 - Presión de sonido SPL: 124 dB máx.
 - Woofer: bobina de 15 pulgadas / 3 pulgadas / 4 Ohms / 350W AES
 - Tweeter: motor 1,35 pulgadas / 8 ohmios / 50 W RMS
- Entradas
 - 1 entrada MIC / LINE en XLR / JACK COMBO
 - 1 línea de entrada en RCA y mini 3.5 jack estéreo
 - Salida: 1 línea XLR
- Configuración: DSP con múltiples configuraciones
 - Protección: contra cortocircuitos, térmico y limitador
- Construcción y anclajes
 - Cuerpo simétrico con esquinas cortadas (45°)
 - 1 asa en la parte superior
 - 1 asa en el lateral
 - 2 insertos M10 superiores para cancamos o garras
 - 1 inserto M10 detrás
 - Base de doble posición de 36 mm (0° y 7.5°) para colocación en trípodes
- Dimensiones: 728 x 425 x 415 mm
 - Peso neto: 20.6 Kg

Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie: ATOM
- Modelo: ATOM15A
- Código: H10781
- Código EAN: 3662009018478

Nota: Caja acustica sub grave y trípode no incluido





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.