

CAMEO BARRA LED TRIBAR 200 IR con 12 LED de 3W Negra



Barra de LEDs tricolor 12 x 3 W con carcasa negra y mando a distancia por infrarrojos, Cameo CLTRIBAR200IR

- 12 LED tricolor ultrabrillantes de 3 W
- 3 bloques de LEDs con control independiente para crear efectos Chase espectaculares
- Incluye mando a distancia por infrarrojos y pilas
- Totalmente silencioso gracias a la refrigeración por convección
- 5 modos de control DMX y modos autónomo, maestro o esclavo
- Micrófono integrado para el control por sonido
- Pantalla retroiluminada y 4 botones de función para realizar los ajustes manualmente
- Conectores IEC para conectar varios equipos en serie
- Robusta carcasa metálica con argollas de seguridad y soportes de montaje
- Disponible en negro y en blanco

Referencia CLTRIBAR200IR

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 20º
Potencia: 50W
Voltaje / Tensión: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Tipo: Barra LED RGB
Rango IP: IP20
Número de LED: 12 X 3W RGB
Tamaño: 1022 x 66 x 66 mm
Peso: 2,6 kg

- Con sus 12 LED tricolor ultrabrillantes de 3 W, un funcionamiento totalmente silencioso gracias a la refrigeración por convección y 5 modos DMX, la barra **TriBar 200 IR** de Cameo es ideal para todo tipo de aplicaciones. Los LEDs se pueden controlar individualmente en bloques de cuatro.
- La barra RGB con un ángulo de dispersión de 20º también puede funcionar en los modos autónomo, maestro o esclavo, cuenta con 12 programas automáticos y un micrófono integrado para activar el equipo con el sonido ambiente. La **TriBar 200 IR** de Cameo tiene una pantalla retroiluminada con 4 botones de función y un práctico mando a distancia por infrarrojos para realizar los ajustes fácilmente.
- La robusta carcasa metálica con unos soportes de montaje universales ajustables está equipada con conectores DMX de 3 pines y conectores IEC para conectar varios equipos en serie, y su consumo es de tan solo 50 W. La barra TriBar 200 IR de Cameo está disponible en negro y en blanco.

Características

- Tipo de producto: Barra de iluminación LED RGB
 - Tipo de luz: Washer
 - Colores: RGB
 - Numero de LED: 12
 - Tipo de LED: LED tricolor de 3W
 - Angulo de apertura: 20º
 - Entrada señal DMX: XLR macho de 3 Pin
 - Salida señal DMX: XLR hembra de 3 Pin
 - Canales DMX: 2, 3, 9 ó 12 canales
 - Control modo automatico: Macro de colores, 12 programas, estrobo, modo esclavo, modo automático, control por sonido
 - Controles: Enter, Mode, Up, Down, mando a distancia por infrarrojos
 - Indicadores de control: Pantalla LED de 4 dígitos
 - Alimentación: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 - Potencia: 30W
 - Iluminancia: 2340lx @ 1m
 - Conector alimentación entrada y salida: IEC
 - Fusible de protección: F1A/250V
 - Rango de temperatura de trabajo: de 0 a 40ºC
 - Humedad relativa: < 85%, sin condensación
 - Color del cuerpo: Negro
 - Refrigeración: Convección
 - Medidas: 522 x 66 x 65 mm
 - Peso: 2,6 kg
- **Accesorios incluidos:** Cable eléctrico, mando a distancia por infrarrojos y soporte de montaje incluidos



Otto bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.