



BRITEQ BT-RETRO PROYECTOR HPL575 + 48 LED RGB



Proyector estilo retro BT-RETRO para lámpara HPL 575 y 48 LED RGB de 3W

- La combinación de su reflector de color dorado y la lámpara halógena HPL-575 produce una agradable luz cálida.
- Los LED RGB de alta potencia integrados (48 x 3,5W RGB) pueden iluminar el reflector para producir sorprendentes efectos extra.
- Se pueden fijar varias unidades juntas utilizando el adaptador de acoplamiento opcional BT-RETRO (código de pedido B05519).



Referencia B05518

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 480W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Gama: Vintage
Rango IP: IP20

Color: Negro
Tamaño: 520 x 488 x 280 mm
Certificación: CE
Número de canales: 5 ó 7 canales DMX
Peso: 9,0 Kg
Marca: Briteq

- Control DMX integrado para el dimmer de la lámpara halógena y efectos RGB con diferentes modos de canal.
- Preparado para el control DMX inalámbrico con nuestro opcional "WTR-DMX DONGLE".
- También se puede utilizar en modo autónomo o maestro / esclavo, sin la necesidad de un controlador DMX.
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- La pantalla LCD de matriz garantiza una navegación fácil en los diferentes menús de configuración
- Apto para estudios de TV: sistema de enfriamiento pasivo y frecuencia de actualización de LED de 1200Hz sin parpadeo.
- Cuatro curvas seleccionables: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo Independiente, de apagón y de congelación.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Ajuste de balance de blancos para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores.
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar.
- Entradas / salidas de alimentación son conectores PowerCON Neutrik: fácil conexión en cadena de varias unidades.
- Ambas entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines para máxima compatibilidad
- Preparado para usar con soportes omega para una instalación rápida
- Utiliza una lámpara HPL-575W, base G9.5 con disipador de calor. (no incluida)

Características

- Medidas: 520 x 488 x 280 mm
- Peso: 9,0 Kg
- Alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Consumo: 480W
- Entrada alimentación: Powercon
- Salida alimentación: Powercon
- Entrada señal: XLR 3 y 5 Pin
- Salida señal: XLR 3 y 5 Pin
- Base lámpara: G9,5 para lámparas HPL 575 Osram, Philips o GE (no incluida)
- LED: 48 LED 3W RGB
- Color: Negro
- Display para control de parámetros: LCD
- Canales DMX: 7

Accesorios Opcionales no incluidos

- Lámpara HPL575 Osram, Philips, GE
- Acoplador para unión de varios proyectores BT-RETRO
- Flightcase de transporte para 2 BT-RETRO
- Garras y abrazaderas para anclaje a tubo

Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BT-RETRO
- Código: B05518
- Código EAN: 5420025655187



Otto bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Otro bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ Iluminación S.L.

