

CAMEO HYDRABEAM 4000 RGBW BARRA 4 cabezas de 32W



CAMEO HYDRABEAM 4000 RGBW BARRA 4
cabezas de 32W

- Sistema de luces con 4 cabezas móviles de control individual
- 540° de giro horizontal y 270° de giro vertical ultrarrápidos
- Potentes LED RGBW de cuatro colores y 32 W
- Varias posibilidades de montaje



Referencia CLHB4000RGBW

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Tipo: Spot
Rango IP: IP20
Color: Negro
Material: CE
Peso: 11,6 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Cameo

Características:

- Sistema de luces con 4 cabezas móviles de control individual
- 540° de giro horizontal y 270° de giro vertical ultrarrápidos
- Potentes LED RGBW de cuatro colores y 32 W
- Varias posibilidades de montaje
- 2 soportes omega y una brida de soporte extraíble
- Tomas de alimentación Power Twist (1 azul y 1 gris) más entradas y salidas DMX de 3 y 5 pines
- Conexión en serie sin problemas
- 5 modos DMX, control por sonido y funcionamiento automático
- 16 programas con efectos impresionantes
- Pantalla de color con 4 botones para una configuración cómoda

El Cameo Hydrabeam 4000 cuenta con un cabezal móvil flexible totalmente controlado en una barra de 100 cm (3,28 pies) con una bandeja ultra rápida de 540 ° y una inclinación de 270 °. Están equipados con potentes LEDs de 32 vatios cuádruples para lograr un color brillante y uniforme y proyectar rayos afilados como navajas con una dispersión de 2.5 ° extremadamente enfocada.


El Hydrabeam 4000 proporciona 5 modos de control DMX, activación de sonido y operación automática con 16 emocionantes programas incorporados. Además, el dispositivo permite una función estroboscópica suave y de alta velocidad con un máximo de 20 destellos intensos por segundo.

El compuesto ABS y la construcción de metal integran un ventilador silencioso y una pantalla en color de 4 botones que permite una configuración fácil e intuitiva y operación manual. Las entradas y salidas DMX de 3 y 5 pines más los conectores Power Twist azules y grises permiten una conexión en cadena conveniente y versátil. El Hydrabeam 4000 viene con soportes dobles Omega y un ajuste de polo que cubre prácticamente todas las opciones de montaje.

Especificaciones:

- Cabezas móviles LED
- Colores: RGBW
- Número de LED: 4
- LED con una durabilidad media: 50000 horas
- Potencia LED: 32W
- Frecuencia de refresco: 6000 Hz
- Dispersión: 2,5°
- Entrada DMX: XLR macho de 3 pines, XLR macho de 5 pines
- Salida DMX: XLR hembra de 3 pines, XLR hembra de 5 pines
- RDM: No
- Protocolo: USITT DMX-512
- Modo DMX: 10 canales, 19 canales, 32 canales, 6 canales
- Funciones DMX: Color Change, Dimmer, Estrobo, Movimiento horizontal (PAN), Movimiento vertical (TILT), programa automático
- Movimiento horizontal (PAN): 540°
- Movimiento vertical (TILT): 270°
- Estrobo de alta velocidad: 1 - 20 Hz
- Modos autónomo: Activación por sonido , Automático
- Controles: Down, Enter, Modo, pantalla LCD, Up
- Indicación: pantalla LCD retroiluminada
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo: 220W
- Número de equipos se pueden conectar (110 V): 3
- Número de equipos se pueden conectar (240 V): 5
- Conexión de alimentación eléctrica: Power Twist macho azul
- Conexión de transmisión de corriente: Power Twist hembra gris
- Corriente de salida máx.: 11A
- Material de la carcasa: Metal, Plástico ABS
- Color de la caja: negro
- Clase de protección IP: IP20
- Refrigeración: Ventilador silencioso
- Iluminancia: blue 9600lx @ 1m , green 42400lx @ 1m , red 17900lx @ 1m , white 67200lx @ 1m

- Temperatura ambiente máxima: 0 - 40° C
- Ancho: 90 mm
- Altura: 270 mm
- Fondo: 1000 mm
- Peso: 11,6 kg



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/creativecommons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN S.L.