



BRITEQ

Powerpixel4-RGB

Barra LED 4 x 30W

RGB



Barra con 4 LED RGB de 30W,
Powerpixel4-RGB Briteq

- Potente proyector LED para interiores equipado con 4 LED COB de 30W RGB.
- Gracias al ángulo de haz muy amplio de 60°, este proyector es la solución perfecta para aplicaciones de "alcance cercano" como el bañado de paredes, pero también es excelente en escenarios de conciertos, teatros, discotecas, stands de exhibición, ...



Referencia B04400

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 60°
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Rango IP: IP20
Número de LED: 4 LED COB 30W
Colores LED: RGB
Tamaño: 440 x 150 x 180 mm

Peso: 5,2 kg

- Gracias a las fuentes puntuales RGB no hay absolutamente ninguna sombra de color.
- Mezcla de colores absolutamente perfecta, incluso a muy corta distancia.
- Excelentes programas integrados para espectáculos de luces maravillosos y siempre cambiantes.
- Excelente mezcla de color **RGB** de 16 bits y atenuación hasta 0%
- Compatible con **RDM** (gestión remota de dispositivos):
 - Direccionamiento DMX remoto
 - Configuración remota en modo DMX
 - ...
- Compatible con **video HD**: frecuencia de actualización de 1200Hz
- Funcionamiento silencioso, gracias al sistema de enfriamiento de "baja corriente de aire" controlado por temperatura.
- Muestra el trabajo en modo independiente, maestro / esclavo o puede ser seleccionado por DMX:
 - Colores estáticos
 - Colores que se desvanecen
 - Diferentes persecuciones estáticas
 - Diferentes persecuciones activadas por sonido
- Control DMX completo con diferentes modos de canal, que van desde el simple modo 3CH al modo 16CH para un control RGB + DIM completo de cada píxel.
- Preparado para DMX inalámbrico: isimplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional! (opcional, código Briteq® 4645).
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2x 16 caracteres para una fácil navegación por el menú.
- Entradas / salidas Neutrik PowerCon: fácil conexión en cadena de varias unidades.
- Entradas / salidas DMX de 3 pines y 5 pines para una máxima compatibilidad
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Soporte multifuncional, diseñado para montaje en piso y truss.

Características


- Entrada de alimentación: AC 110V - 240V, 50/60Hz
- Consumo de potencia: 160 vatios máximo.
- Fusible: 250V T2A (cristal de 20mm)
- Control por Sonido: Micrófono interno
- Conexiones DMX: XLR 3 pines y 5 pines macho/hembra
- Canales DMX utilizados: 3, 4, 5, 6, 12, 15 ó 16 canales
- Micrófono interno
- LED: 4 LEDCOB RGB 30W
- Ángulo del haz: 60º
- Tasa de actualización LED: 1200Hz
- Tamaño: 440 x 150 x 180 mm
- Peso: 5,20 kg

Contenido del paquete

- 1 Barra LED POWERPIXEL-RGB
- 1 Cable de alimentación PowerCON
- 1 Manual de instrucciones

Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: POWERPIXEL-RGB
- Código de producto: B04400
- Código EAN: 5420025644006



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.