



# BRITEQ BTX-TITAN

## - Cabeza móvil

### Beam+Spot+Wash

### Lámpara 10R



Cabeza móvil BEAM + SPOT + WASH con lámpara OSRAM SIRIUS HRI 280

- Por sus características es perfecta para producciones de TV y empresas de alquiler de iluminación
- Luminosidad con la óptica Hi-Q
  - 2,7° ~ 11°, máx. 82.650 lux @ 20m
  - 5° ~ 23°, máx. 25.400 lux @ 10m

Referencia B04378

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Tipo: Beam  
Rango IP: IP20  
Tamaño: 391 x 287 x 583 mm  
Peso: 22,0 kg  
Tipo Lámpara: Descarga  
Marca: Briteq

- Las diferentes ruedas de efectos crean efectos deslumbrantes:
  - 1 rueda de color con 13 colores cuidadosamente seleccionados, incluidos filtros CTO y CTB + blanco
  - 1 rueda de gobo con 14 gobos estáticos + abierto
  - 1 rueda de gobo con 9 gobos giratorios fácilmente reemplazables (vidrio + metal, OD: 15.8 mm / IM: 12.5 mm)
  - Los prismas lineales de 8 caras + 6 caras tienen configuraciones de velocidad de rotación separadas y se pueden mezclar para obtener efectos sorprendentes
  - Efecto FROST (efecto WASH)
  - ZOOM + FOCUS motorizado con valores DMX calibrados
  - Atenuador / obturador preciso para atenuación lineal y efectos estroboscópicos variables
- Los motores paso a paso trifásicos de MOONS garantizan movimientos muy rápidos de 540° / 270° PAN / TILT con precisión de 8 o 16 bits.
- Rendimiento y velocidad de procesamiento inigualables gracias al uso intensivo de la tecnología FPGA .
- Configuración modular para un fácil mantenimiento y limpieza.
- Pantalla táctil a color de 2.8" con rotación automática de la pantalla para una navegación por menú fácil e intuitiva
- 3 modos de canal DMX diferentes (16 canales, 24 canales y 25 canales) para una máxima flexibilidad
- Las actualizaciones de firmware fáciles mantienen su máquina actualizada en todo momento (se necesita un actualizador de firmware opcional)
- Control remoto de encendido / apagado de la lámpara
- Entradas / salidas Neutrik de 3 pines y 5 pines para una máxima flexibilidad en un entorno profesional
- Entradas / salidas Neutrik PowerCON: hasta 16 aparatos se pueden conectar en cadena para una fácil instalación
- Equipado con soportes omega para una instalación rápida.
- Consumo de energía: solo 400W

## Características

- Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Máx. consumo: 400W
- Lámpara inducida: OSRAM SIRIUS HRI 280
- Funciones destacadas: Enfoque motorizado, zoom motorizado, prisma redondo de 8 caras, prisma lineal de 6 caras, escaracha motorizada
- Rueda gobos fijos: con 14 gobos
- Rueda gobos giratorios: con 9 gobos
- Dimensiones: 391 x 287 x 583 mm
- Peso: 22,0 Kg

## Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BTX-TITAN
- Código de producto: B04378
- Código EAN: 5420025643788



