

# UNIVERSAL SLESA- U10 EASY STAND ALONE USB-WIFI 512



TRITON BLUE

## CONTROLADOR UNIVERSAL SLESA-U10

- La última generación de controladores SIUDI
- Con RDM DMX (512 canales ampliables a 1024)
- Conexión WIFI incorporada
- Fabricado por **Nicolaudie** para Triton-Blue



Pieza



1 Unidad



512 canales

Referencia SLESA-U10

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Gama: SLESA, DINA Nicolaudie  
Tipo: Consola Iluminación | Control  
Certificación: CE  
Serie: Stand Alone  
Número de canales: 512 canales DMX  
Marca: Nicolaudie

- **Control UNIVERSAL DMX SLESA U10**

- **Características**

- UNIVERSAL DMX es una colaboración entre Sunlite y Tritón Blue para ofrecer un producto de máxima calidad y testado a nivel mundial para el control de sistemas DMX. Total compatibilidad de librerías y software para todos los productos.

- **Especificaciones Técnicas**

- **General**

- Dimensiones: 77 x 87 x 40 mm
      - Peso: 120g
      - Conexión USB: Si
      - Conexión WIFI: Si
      - Software ESA2: PC / Mac
      - Software ESA pro 2: PC / Mac
      - Canales DMX: 512 (ampliable a 1024 con tecnología SUT)

- **Stand Alone**

- Número de escenas: 99
      - Cantidad de zonas: 1
      - Memoria independiente: 100k
      - Capacidad de memoria (20 canales): 3935 pasos
      - Capacidad de memoria (60 canales): 1550 pasos
      - Capacidad de memoria (512 canales): 190 pasos
      - Tensión de alimentación: 5-5.5 V CC
      - Conector de alimentación: USB tipo C

- **Hardware**

- Botones mecánicos: 3
      - Conector interno: HE10
      - Activadores de puerto: 8
      - Activadores de reloj / calendario: disponibles en 2020
      - Control de teléfono inteligente / tableta: Si

- **Contenido del paquete**

- Interface SLESA-U10
  - Cable USB

- **Compatible software**

- **Descripción para proyectos, concursos y licitaciones**

- Controlador Universal DMX SLESA-U10 con RDM de 512 canales DMX, conexión WIFI incorporada. 99 escenas, 1 zona, memoria independiente de 100K. Alimentación 5-5.5 V CC, Dimensiones: 77 x 87 x 40 mm. Peso: 120g. Compatible con Software ESA2 y ESA PRO2.





**SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)**

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.