



CONTEST TRUSS AGQUA-05 NEGRO 90° QUATRO 3 DIRECC.



TRUSS AGQUA-05 COLOR NEGRO Pieza truss de aluminio tramo intermedio de 3 direcciones 90°

- Fabricación según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV.
- Aleación de aluminio (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
- Soportar cargas más grandes se monta con accesorios cónicos.
- Compatible con la marca **Prolyte**.



Referencia H11000

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Truss
Tipo: Tramo
Color Truss: Truss negro
Serie: Truss Contest QUATRO
Marca: Contest

- El sistema se une con encastres, mediante **conexiones cónicas**.
- Los conectores cónicos se incluyen en el suministro.
- Para unir los trusses se necesita como herramienta solamente un martillo liviano de aluminio.
- Su construcción compacta, fuerza óptima combinada con una elevada cargabilidad, hacen que este sistema sea óptimo para montar desde el simple stand de feria hasta la compleja estructura rigging.

Características


- Tubos de aluminio de 50 mm
- Ángulo 90º, 3 direcciones
- Sección cuadrada de 240 mm entre centros. Distancia entre cada tubo (290 mm hacia afuera)
- Ensamblaje mediante piezas cónicas
- Sección: 290 mm
- Medidas: 71 cm x 50 cm
- Acabado en color negro

Aplicaciones

- Stand para ferias
- Escenarios
- Teatros, auditorios y salas de conciertos
- Sistemas portantes de iluminación
- Estructuras para eventos, escenografías y exposiciones
- Estudios de TV, salas de conferencias
- Empresas de alquiler de iluminación, audiovisuales y rigging

Identificación de producto

- Marca: Contest
- Modelo: AGQUA-05 BLK
- Código de producto: H11000
- Código EAN: 3662009020587



LONGITUD (m)		4	6	8	10	12	14	16
Longitud máxima (m)		1,37	161	185	209	233	257	281
Relación (m)		1:1	3:1	5:1	7:1	9:1	11:1	13:1
Longitud máxima (m)		40	54	68	82	96	110	124
Relación (m)		1	3:1	5:1	7:1	9:1	11:1	13:1

Las medidas de carga indican la capacidad máxima de carga permitida por metro de longitud.
 Las cargas verticales y horizontales dependen de su aplicación. Pueden ser un tipo de carga puntual o distribuida.

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

