



# CAJA MECANISMOS PARA EMPOTRAR CON TAPA Y CEPILLO 360 mm Color Plata



Caja para empotrar con tapa y cepillo pasa cables de 360mm. Color plata.

## • Aplicaciones

- Instalación en mesas para formación, salas de reuniones y espacios multimedia
- Instalación en exposiciones y escaparates de venta
- Colocación en escenarios, sala de prensa, cabinas de control en teatros y auditorios
- Admite conectores para audiovisuales como RCA, USB, HDMI, BNC, Ethercom, Jack y minijack, alimentación tipo schuko, powerCON
- ATENCIÓN: Producto no indicado para soportar peso en la parte superior, no indicado para instalación en zonas de paso.

Referencia 008-3034

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Color: Plata  
Tamaño: Ancho total: 360 mm. Ancho tapa abatible:  
340 mm. Ancho carril para paneles con conectores: 315  
mm  
Material: Aluminio  
Marca: FactorRack

- Caja diseñada para instalación en mesas o directamente en el suelos de un escenario, salas de prensa, etc.
- Este modelo de caja mantiene ordenadas y elegante una mesa de reuniones, un sala de prensa, un escenario y cualquier espacio donde se utilizan soluciones audiovisuales y se precia que los conectores estén ocultos tanto cuando no hay ningún equipo conectado, incluso cuando se necesita hacer uso de ellos.
- Las cajas de conexiones con tapa de **Factor RACK** están fabricadas en aluminio, disponen de una tapa principal con un cepillo para el paso de cableado en la parte superior y un perfil también de aluminio donde se colocan los diferentes conectores, para dar mayor efectividad a la caja, el perfil donde se colocan los conectores tiene regulación de inclinación, esto es muy practico y permite mantener la tapa de la caja cerrada incluso cuando tiene los conectores aéreos instalados (incluso un conector schuko que suelen tener un tamaño mayor a los conectores utilizados para audiovisuales).
- Además de ser totalmente configurable permite añadir o quitar conexiones a lo largo del tiempo, el sistema permite esta operación de una forma muy sencilla.
- 
- **ATENCIÓN:** Producto no indicado para soportar peso en la parte superior, no indicado para instalación en zonas de paso.
- **Ventajas**
  - Diseño metálico, resistente a ralladuras con fácil instalación y mantenimiento
  - Fácil integración en mesas o empotrado en pared o suelo
  - Gran flexibilidad gracias a su diseño modular
  - Admite realizar modificaciones posteriores a la configuración inicial. Se pueden realizar a posteriori nuevos conectores o configuraciones como por ejemplo conectores mas modernos o nuevas versiones
  - Los mecanismos sencillamente con un clip
  - Todas las configuraciones deseadas utilizando los conectores y paneles disponibles son posibles
- **Aplicaciones**
  - Instalación en mesas para formación, salas de reuniones y espacios multimedia
  - Instalación en exposiciones, camiones escenario, cabinas móviles, escaparates de venta.....
  - Colocación en escenarios, sala de prensa, cabinas de control en teatros y auditorios
- Admite la inserción de paneles con ciegos de 45 x 45mm y paneles de 45 x 22,5 mm, tanto con conectores como ciegos para mecanizar (**ver en web el apartado de cajas de empotrar con tapa**).
- **Medidas**
  - Ancho total: 315 mm
  - Ancho tapa abatible: 295 mm
  - Ancho carril para paneles con conectores: 270 mm
- **Factor RACK** a diseñado 3 tamaños y 2 colores. Tamaños con espacio para 8, 10 ó 12 mecanismos - Colores: Color blanco o color plata
  - **003-3030:** Caja para empotrar con tapa color Plata ancho total **270 mm**
  - **008-3031:** Caja para empotrar con tapa color Blanco ancho total **270 mm**
  - **008-3032:** Caja para empotrar con tapa color Plata ancho total **315 mm**

- **008-3033**: Caja para empotrar con tapa color Blanco ancho total **315 mm**
- **008-3034**: Caja para empotrar con tapa color Plata ancho total **360 mm**
- **008-3035**: Caja para empotrar con tapa color Blanco ancho total **360 mm**

- Nota

- Los conectores mostrados en las imágenes son opcionales (no están incluidos)



Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.