



# BRITEQ BT- THEATRE 20WW PROYECTOR 20W 3000K APERT.



Proyector LED 20W 3000K cuerpo negro CRI 92 regulable mediante triack apertura 15° (+20 y 25°)





- Proyector para teatro LED compacto y elegante con carcasa de aluminio anodizado extruido color negro
- LED de 20 vatios, blanco cálido 3000K con efecto de deriva ámbar (DIM TO WARM).
- Factor CRI 92 para conseguir colores naturales.
- No trabaja con DMX pero se puede regular con dimmer de TRIAC tradicionales o con led potenciómetro interno dispuesto en el panel trasero del proyector.
- Ángulo de haz: 15°
- Gracias a los filtros frost (suministrados) de 20° y 25°

Referencia B06028

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 15° +(20° y 25° mediante filtros frost suministrados

Potencia: 20W  
Voltaje / Tensión: AC 180-240V. 50/60Hz  
Temperatura de color: 3000K  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Número de LED: 1 LED COB 20W  
Tamaño: Ver imagen en galería de fotos  
Material: Aluminio fundido  
Peso: 2,0 kg  
Marca: Briteq

- Este proyector se puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes
  - Pequeños escenarios de teatro, marionetas, titeres
  - Iluminación de escaparates, tiendas, showroom
  - Iluminación escénica y arquitectura, pasillos, hall, etc
- Incluye porta filtros para gelatinas de color y visera de cuatro palas.
- Funcionamiento completamente silencioso, sin ventiladores de refrigeración ruidosos a bordo.
- Cable de alimentación de red fijo con enchufe de red estándar (CEE 7/7) en el panel posterior.
- **Características**
  - Alimentación: AC 180-240V. 50/60Hz, mediante entrada con cable directo y conector Schuko
  - Fusible: T1A/250V
  - Potencia: 20W
  - LED: COB 20W Blanco cálido 3000K
  - CRI:>92 Ra
  - Angulo salida haz: 15º + 20 y 25º mediante filtro frost incluido
  - Control: Manual mediante potenciómetro en el panel trasero o regulación mediante triack (por ejemplo dimmer DMX)
  - Raitio IP: IP20
  - Color cuerpo: Negro
  - Medidas: Ver imagen en la galería de fotos
  - Peso: 2,0 kg
- **Luminosidad y apertura**
  - A 1 metro el diámetro es de 26 mm con 5400 Lux
  - A 2 metros el diámetro es de 53 mm con 1350 Lux
  - A 3 metros el diámetro es de 79 mm con 600 Lux
  - A 4 metros el diámetro es de 105 mm con 338 Lux
  - A 5 metros el diámetro es de 132 mm con 216 Lux
  - A 6 metros el diámetro es de 158 mm con 150 Lux
- **Contenido del paquete**
  - 1 Proyector BT-THEATRE 20WW
  - 1 Porta filtros
  - 2 Filtros Frost 20º + 25º
  - 1 Visera de 4 palas
  - 1 Manual usuario
- **Identificación**
  - Marca: Briteq
  - Familia Briteq: Proyectores iluminación teatro
  - Código producto: B06028
  - Código EAN: 5420025660280



Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.