



ELUMEN8 CEGADORA DMX PARA DWE (no incluye lámparas)

elumen8

Cegadora DMX para 2 lámparas DWE (DB 1300 DMX 2) Elumn8

- Este modelo de cegadora se utiliza con lámparas DWE MFL de 650 W estándar de la industria, cableadas en serie, con de 2 celdas ofrece los tonos cálidos del halógeno desde un chasis compacto y resistente.
- La cegadora cuenta con un dimmer DMX integrado de 1 canal que permite agregar viseras tradicionales a los equipos de iluminación sin voluminosos dimmer tour de regulación.

Referencia ELUM065

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Apertura haz: Angulo de haz 40º x 30º
Potencia: 1320W
Voltaje / Tensión: 240V, 50Hz
Temperatura de color: 3200K
Gama: Cegadora
Color: Negro
Tamaño: 225 x 390 x 175 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: 1 Canal DMX

Peso: 3,2 kg
Tipo Lámpara: Halogena
Marca: Elumen8

- Ideal para uso en escenarios y eventos
- Para dos lámparas DWE de 650W a 120V que se conectan en serie (no incluidas)

- **Características**

- **Optica**
 - Angulo de haz 40º x 30º
- **Control**
 - DMX canales: 1
 - Modos manual, automatico y maestro / esclavo
 - Dimmer: 0 - 100% de atenuación
 - Interruptores asignación canales DMX mediante DIP
- **Otras características**
 - Entrada / salida XLR de 3 pines
 - Refrigeración por convección (sin ventilador)
- **Especificaciones**
 - Consumo de energía: 1320W
 - Max. temperatura ambiente Ta: 45 C
 - Max. distancia desde superficies inflamables: 0,5 m
 - Distancia mínima al objeto iluminado: 2 m
 - Ciclo de trabajo: 1 minuto (encendido completo)
 - Tiempo de enfriamiento: 3 minutos
 - Fuente de alimentación: 240V, 50Hz
 - Fusible: F8A 250V
 - Dimensiones: 225 x 390 x 175 mm
 - Peso: 3,2 kg

- **¿Que incluye el embalaje?**

- 1 Cegadora DMX para 2 lámparas DWE
- 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
- 1 Manual de usuario

- **Nota:** Las lámparas que se pueden ver en alguna de las imágenes no esta incluida, se suministra como accesorio con la referencia 003-0105



