



ADMIRAL SOPORTE CALLE TEATRO ALTO 100cm ANCHO 30cm con 2 tubos altura regulable



Soporte metálico de 100 cm alto y 2 tubos regulables en altura con 30 cm de ancho

- Ampliable y versatil
- Practico soporte de iluminación con tubos que se pueden desplazar de arriba abajo.
- Se instala y se pueden colocar los tubos de soporte a la altura deseada fácilmente.
- Todos los accesorios de este soporte permiten ser reutilizados para poder colgados en en truss o varas de teatro utilizando accesorios de la serie Freedom
- Las bases se pueden montar de forma simétrica o asimétrica permitiendo mayores soluciones en el escenario

Referencia RIPFKLS44P

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Soporte calle teatro
Color: Negro
Tamaño: Alto 100 cm x Ancho 30 cm
Material: Aluminio y acero inoxidable
Peso: 8,65 kg
Marca: Admiral

- Los soportes en teatro llamados “**CALLE TEATRO**” se utilizan para colocar principalmente proyectores de iluminación en los laterales del espacio escénico. También pueden ser conocidos como **TORRE DE ILUMINACION**”
- **Especificaciones principales**
 - Soporte de suelo de 100 cm de alto con 2 tubos móviles de 30 cm de ancho
 - Peso total del sistema: 8,65 kg
 - Material: Aluminio y acero inoxidable con acabado en color negro
- **Este soporte de calle incluye**
 - **2 Perfiles agujereados para ajuste de altura de los tubos de 50 cm**
 - Código: R1PFZP30
 - Código EAN: 8720094422633
 - Medidas: 50 x 4 x 4 cm
 - Peso del perfil: 0,63 kg
 - Material: Aluminio con acabado en color negro
 - Para soportar un máximo de 200 kg
 - **2 Tubos o percha ajustables en altura de 30 cm** (Las perchas de aluminio están diseñadas para ser fijadas horizontalmente entre dos perfiles de longitud)
 - Código: R1PFZT30
 - Código EAN: 8720094422688
 - Tubo: de 30 cm de ancho y 48 mm de diámetro
 - Peso del tubo: 0,56 kg
 - Material: Acero inoxidable con acabado en color negro
 - Para soportar un máximo de 75kg
 - Los extremos incluyen a cada lado un pomo con rosca para ajuste al perfil
 - **2 Base de soporte con posibilidad de anclar los perfiles simétrica o asimétricamente**
 - Código: R1PFZV05
 - Código EAN: 8720094422725
 - Longitud: 550 mm
 - Peso: 2,58 kg
 - Material: Acero inoxidable con acabado en color negro
 - Para soportar un máximo de 200 kg
 - Se suministra con 2 tornillos N10 x 55 y 2 tuercas de mariposa M10 para anclaje de los perfiles a la base
- **Accesorios disponibles de sistema Freedom**
 - **R1PFZM10: Accesorio con para fijación de perfiles a garras y abrazaderas.** Este accesorio de fácil instalación dispone en su parte superior de una tuerca con rosca M10. La instalación es sencilla este accesorio se introduce en el perfil y mediante 2 tornillos se sujeta a este, después se coloca una garra o abrazadera en la parte superior atornillado a la rosca M10 del accesorio
 - **R1PFZK10: Accesorio para unir perfiles.** Este perfil de hierro galvanizado permite empalmar los perfiles del sistema Freedom, por tanto dar mayor altura a una calle de teatro, o por ejemplo dar mas longitud a un columpio de truss no es problema. Se instala fácilmente, se coloca en el interior de los perfiles y se une mediante los tornillos M10 x 55 y las mariposas que se suministran con el accesorio.
 - **R1PFZS10: Tornillo con argolla de seguridad.** Para asegurar las calles o soportes que se cuelguen en un truss en un sistema Freedom, es una gran idea usar este tornillo con argolla seguridad. El juego contiene una argolla de elevación negra y un tornillo M10.
 - **R1PFZV05: Base soporte calles.** Es posible que en alguna ocasión necesites mas soportes

como los que suministran con las calles de teatro, al combinarse con perfiles y otros accesorios.

- **RIPFT08T: Brazo superior con soporte. Este soporte permite su instalación a varas de teatro, truss, palcos del patio de butacas, etc. Es la solución ideal para configuraciones diferentes con el sistema Freedom. Esta fabricado en acero inoxidable con acabado en color negro y dispone de una longitud de 50 cm, mediante el accesorio de unión de perfiles (RIPFZK10) permite infinidad de soluciones en el escenario. La parte superior del soporte dispone de 4 agujeros (2 M10 y 2 M12) para instalar garras o abrazaderas para hacer una sujeción segura y rápida en las instalaciones.**
- **RIPPF08B: Brazo inferior con soporte final en tubo de 50 mm. Este soporte permite colgar en su parte baja, proyectores de iluminación, video, altavoces y otros elementos, mediante el accesorio de unión de perfiles (RIPFZK10) permite infinidad de soluciones en el escenario.**

• **Certificaciones disponibles de este soporte "CALLE TEATRO" estándares aplicables**

- **2006/42/EC:** Directiva de maquinaria
- **Regulación DGUV 17:** Normativa para escenarios y estudios (antes conocida como BGVc1)
- **Información DGUV 215-313:** seguridad en producciones y eventos para televisión, radio, cine, teatro, exposiciones: Cargas por encima de las personas (Anteriormente conocido como BGI 810-3)
- **EN 17206:** Código de prácticas europeo para equipos de elevación y soporte de carga para escenarios y otras áreas de producción dentro de la industria del entretenimiento.
- **BS 7905-1:** Equipos de elevación para transmisión de espectáculos y aplicaciones similares. Especificaciones de la Parte 1 para el diseño y fabricación de equipos de escenario.

• **Nota:** Este soporte se suministra desmontado tipo Kit, para facilitar el almacenaje y transportes. Montaje rápido y solo sera necesaria una persona.

FREEDOM MONTAJE FLEXIBLE

Este sistema de montaje flexible permite configurar cualquier configuración de iluminación en el escenario. Este sistema puede utilizarse suspendido o sobre el suelo.

Las soluciones se configuran mediante el uso de accesorios en los que se combinan: perfiles, brazos y soportes. Cada solución se configura mediante el uso de los accesorios de unión de perfiles (RIPFZK10) permitiendo una infinidad de soluciones.

Puede también configurarse tipo de iluminación, desde punto y zona hasta cualquier elemento.

El sistema se suministra desmontado en 2 partes básicas:

- Perfiles en suspensión (de 1 a 10 metros)
- Perfiles en suelo (de 1 a 10 metros)

2 PARTES BÁSICAS

FREEDOM: SOPORTE EN SUSPENSIÓN

Combinar o combinar los brazos superiores de los soportes de suspensión superior y una abrazadera para el tubo de 50 mm superior de la solución para montar sobre un elemento horizontal. Cada tubo puede soportar hasta 50 kg (dependiendo de la configuración y el material).

FREEDOM: CALLES

Combinar los elementos básicos de longitud y tubo y luego añadir cualquier tipo de calle. Cada perfil puede soportar una calle con una carga de 10 kg en su ancho promedio con los componentes básicos del sistema Freedom de Address.

Para asegurar sus elementos del sistema Freedom.

FREEDOM: ESCAPE DE SUELO

Este sistema de montaje flexible permite configurar cualquier configuración de iluminación en el escenario. Este sistema puede utilizarse suspendido o sobre el suelo.

Las soluciones se configuran mediante el uso de accesorios en los que se combinan: perfiles, brazos y soportes. Cada solución se configura mediante el uso de los accesorios de unión de perfiles (RIPFZK10) permitiendo una infinidad de soluciones.

Para asegurar sus elementos del sistema Freedom.

Para más información sobre este producto contacte con nosotros, visite www.siluj.com

MÓDULO 31 32