



EQUINOX

Sombrero con doble entrada para Pipe and Drape

EQUINOX

Sombrero con doble entrada de piezas verticales EQLED306 Equinox

- Permite utilizar 2 textiles en cada horizontal y crear ángulos con el sistema
- El sistema Equinox Aluminium **Pipe and Drape** está diseñado para instalación rápida en lugares, dividir salas y eventos, donde se requiere un sistema flexible y rápido de instalar para soportar cortinas, telones de fondo y telas de estrellas.
- Adecuado para hoteles, ferias, empresas de eventos en definitiva la solución para hacer divisiones rápidas en espacios diversos.

Referencia EQLED306

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Color: Plata
Material: Acero
Peso: 1,0 kg
Marca: Equinox

- Destacable del sistema Pipe and Drape
 - Acabado de aluminio anodizado negro
 - Ligero y portátil
 - Configuración sin herramientas
 - Altura y ancho ajustable
 - Sistema de bloqueo seguro

- **Características**
 - Color plata
 - Medidas: 135 x 120 x 120 mm
 - Peso: 1,0 kg

- **Otros accesorios del sistema Pipe and Drape**
 - EQLED302: Barra transversal horizontal con un largo extensible de 2,1 m a 3,6 m
 - EQLED301: Barra transversal horizontal con un largo extensible de 1,3 m a 2,1 m
 - EQLED300: Barra vertical con subida extensible de 1,8 m a 4,2 m
 - EQLED304: Placa base de acero 450 x 450 mm (requiere el spigot EQLED303 para su instalación)
 - EQLED303: Spigot para bases del sistema Pipe and Drape
 - EQLED306: Sombrero metálico para barras verticales
 - EQLED305: Accesorio para reparación de barras horizontales

- **Nota:** Se instala fácilmente en la base sobre las barras verticales del sistema Pipe and Drape (la base y los tubos que se pueden ver en las imágenes no están incluidos)

- **Sobre el sistema para instalar textiles de forma eventual Pipe and Drape**
 - Las instalaciones eventuales con el sistema **Pipe and Drape** son muy fácil de usar gracias ya sea para instalarlas en línea como para crear esquinas en varias direcciones. Tan sencillo como apoyar las bases metálicas en el suelo, colocar los soportes verticales telescópicos y sobre ellos apoyar las barras horizontales también telescópicas, después solo tendrás que colocar el textil sobre la barra horizontal y las paredes estarán preparadas en instantes. Cuando se trate de hacer esquinas o hacer un cambio de dirección será necesario colocar el sombrero sobre el soporte vertical.
 - **Ahorro de tiempo y espacio.** Una sola persona, sin necesidad de escaleras, podrá montar el sistema de paredes o muros autónomos hasta una altura de 4,2 m. creando un aspecto y acabado magnífico.
 - **Aplicaciones.**
 - Teatros y auditorios
 - Colegios y academias
 - Eventos
 - Locales comerciales
 - Recintos deportivos
 - Espacios feriales
 - Centros de ocio
 - Etc.

