

AUDIOPHONY NOVA-12A ALTAVOZ AMPLIFICADO 12 350W RMS 2 VIAS



Altavoz activo 2 vías 12" 350W con receptor Bluetooth. NOVA-12 Audiophony

- Altavoz auto amplificado
- DSP con 4 preajustes (Estándar / Vocal / En vivo / Escenario)
- Estéreo inalámbrico por Bluetooth TWS

Referencia H11229

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 350W
Voltaje / Tensión: 220/240V 50Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Auto-amplificado
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 385 x 345 x 595 mm
Peso: 15,80 kg
Marca: Audiophony

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.


• Características

- Bi-amplificación
 - 300 W RMS Clase D para LF
 - 50W RMS Clase AB para HF
- Potencia de salida total: 350 W RMS / 1400 W dinámico
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 KHz
- Unidad de fuente de alimentación: SMPS
- Dispersión H x V: 120° x 60°
- Nivel de presión sonora: 121 dB máx.
- Woofer
 - 12"
 - Bobina de 2,5"
 - 4 ohmios - 350 W RMS
- Tweeter
 - Controlador de 1,35"
 - 8 ohmios
 - 50 W RMS
- Entradas
 - 2 entradas XLR y JACK MIC / LINE
 - 1 entrada AUX en Jack 3.5 o BLUETOOTH + TWS
 - Salida: 1 salida de línea XLR
- Ajustes
 - Configuración de volumen para cada zona
 - Ajustes de volumen principal ALTO / BAJO +/- 12 dB
- DSP: 4 preajustes disponibles: estándar, refuerzo de voz, en vivo, monitor de escenario
- Protección: Cortocircuito, Térmica y Limitador
- Sistema de alojamiento y fijación
 - 2 ángulos específicos del monitor
 - 1 asa superior
 - 2 puntos de aparejo M8 (abajo)
 - Placa de montaje de 35 mm para un soporte de altavoz
- Protección: Térmica, cortocircuito y limitador
- Alimentación: 220/240V 50/60Hz. Fusible protección T2AL 250V
- Dimensiones: 385x 345 x 595 mm
- Peso neto: 15,80 Kg

• Identificación

- Marca: Audiophony
- Código: H11229
- Modelo: NOVA-12A
- Código EAN: 3662009022949





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.