

# AUDIOPHONY NOVA-12A ALTAVOZ AMPLIFICADO 12 350W RMS 2 VIAS



Altavoz activo 2 vías 12" 350W con receptor Bluetooth. NOVA-12 Audiophony

- Altavoz auto amplificado
- DSP con 4 preajustes (Estándar / Vocal / En vivo / Escenario)
- Estéreo inalámbrico por Bluetooth TWS

Referencia H11229

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: 350W  
Voltaje / Tensión: 220/240V 50Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Audio  
Tipo: Auto-amplificado  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Tamaño: 385 x 345 x 595 mm  
Peso: 15,80 kg  
Marca: Audiophony

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.


## • Características

- Bi-amplificación
  - 300 W RMS Clase D para LF
  - 50W RMS Clase AB para HF
- Potencia de salida total: 350 W RMS / 1400 W dinámico
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 KHz
- Unidad de fuente de alimentación: SMPS
- Dispersión H x V: 120° x 60°
- Nivel de presión sonora: 121 dB máx.
- Woofer
  - 12"
  - Bobina de 2,5"
  - 4 ohmios - 350 W RMS
- Tweeter
  - Controlador de 1,35"
  - 8 ohmios
  - 50 W RMS
- Entradas
  - 2 entradas XLR y JACK MIC / LINE
  - 1 entrada AUX en Jack 3.5 o BLUETOOTH + TWS
  - Salida: 1 salida de línea XLR
- Ajustes
  - Configuración de volumen para cada zona
  - Ajustes de volumen principal ALTO / BAJO +/- 12 dB
- DSP: 4 preajustes disponibles: estándar, refuerzo de voz, en vivo, monitor de escenario
- Protección: Cortocircuito, Térmica y Limitador
- Sistema de alojamiento y fijación
  - 2 ángulos específicos del monitor
  - 1 asa superior
  - 2 puntos de aparejo M8 (abajo)
  - Placa de montaje de 35 mm para un soporte de altavoz
- Protección: Térmica, cortocircuito y limitador
- Alimentación: 220/240V 50/60Hz. Fusible protección T2AL 250V
- Dimensiones: 385x 345 x 595 mm
- Peso neto: 15,80 Kg

## • Identificación

- Marca: Audiophony
- Código: H11229
- Modelo: NOVA-12A
- Código EAN: 3662009022949





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.