



BRITEQ BT-TEATRO 150EZ MK2 3200K Zoom 8º a 52º



Proyector Fresnel con LED de 150W y Zoom motorizado de 8º a 52º. BT-TEATRO 150EZ MK2

- Excelente refrigeración con muy poco ruido
- Con LED 3200K blanco cálido de 150 W produce una salida de luz increíble que incluso supera fácilmente a los proyectores de teatro y TV halógenos tradicionales de 1 kW
- Excelentes características fotométricas: CRI / Ra > 97, TLCI > 98, CQS > 94, Rf > 93, Rg > 100
- Grabaciones de TV sin parpadeos y sin ruidos de atenuación de tono alto, gracias a la atenuación HF PWM: ¡hasta 20 kHz!

Referencia B06037

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom motorizado de 8º a 52º
Potencia: 160W
Voltaje / Tensión: Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: 3200K
Rango IP: IP20

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Color: Negro
Colores LED: Blanco Cálido
Tamaño: Ver imagen en galería de fotos
Certificación: CE
Peso: 6,2 kg
Marca: Briteq

- Porta gelatinas incluido para el uso de filtros de color y visera de ocho hojas también incluida
- No se necesita dimmer de regulación para su control
- Sistema de enfriamiento reelaborado para un funcionamiento extremadamente silencioso, baja temperatura del LED y salida de luz muy estable
- Pantalla LCD para navegar fácilmente a través del menú de configuración rediseñado
- Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes (8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad
- Preparado para DMX inalámbrico: simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional! (Código Briteq: 4645)
- Control manual de dimmer y zoom/enfoque: alineación sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición
- El comportamiento de la lámpara se puede ajustar continuamente de LED a halógeno
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación
- Funcionalidad **RDM** para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar
- Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 y 5 pines
- Entrada y salidas de alimentación mediante conectores Neutrik PowerCON para una fácil conexión en cadena

• Características

- Pantalla de control: LCD
- Control: Autónomo, manual, DMX maestro / esclavo
- Canales DMX: 4
- Función RDM
- Zoom motorizado de 8º a 52º
- Temperatura de color: 3200K
- Luminosidad: 3.620 a 5 metros con haz a 8º
- Potencia en lumen: 6.400
- Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 160W
- Color del cuerpo: Negro
- Tamaño del agujero en el pomo para fijación: M12
- Peso: 6,2 kg

• ¿Que incluye el paquete?

- 1 proyector fresnel LED BT-TEATRO 150EZ MK2
- 1 Visera de 8 palas color negra
- 1 Porta filtros
- 1 Cable de alimentación (PowerCon - Schuko)
- 1 Manual usuario

• Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BT-TEATRO 150EZ MK2
- Código Briteq: B06037
- Código EAN: 5420025660372

