



# DENON SC6000

## Reproductor digital Cotrolador DJ

**DENON DJ**

### DENON DJ SC6000 Reproductor Digital

- Compatible con software de gestión de música ENGINE (PC/Mac).
- Pantalla HD de 10,1 pulgadas con gestos multi-touch.
- Conectividad WiFi y cable para hacer streaming de música desde servicios compatibles.
- Salidas de audio digital 24-bit/96kHz.
- Reproductor de doble capa con salidas de audio individuales.
- Reproduce formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC, WAV).
- 8 pads de disparo multifunción para Cues, Loops, Fragmentos y Giros.
- Plato de 8,5" de metal con pantalla central HD.
- Anillo RGB con color personalizable alrededor del plato.
- Entradas (3) USB y (1) SD para reproducción de música.

Referencia DBM583

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: 110-240 V AC, 50/60 Hz  
Gama: Denon DJ

Color: Negro  
Tamaño: 319.5mm X 463.3mm X 151.17mm  
Peso: 5,8 kg  
Marca: Denon

- El último reproductor multimedia Mainstage.
- Sistema operativo autónomo con motor con reproducción de doble capa
- Controlador para DJ
- Puerto para instalar disco duro interno opcional.
- Análisis interno de archivos de música.
- **Flujo de trabajo digital avanzado con pantalla táctil**
  - Navegue, busque y cargue bibliotecas de música extensas y, además, edite listas de canciones con la gestión de cajas "integrada".
  - Gesture manipule formas de onda grandes y recorra las vistas generales mientras visualiza la información esencial del flujo de trabajo de DJ.
  - Además, ejecute un análisis interno de archivos de música no analizados previamente directamente dentro del propio SC6000, **¡isimplemente "conecte y reproduzca"!**
- **Flexibilidad de rendimiento ilimitada**
  - **¡Supere cualquier límite de actuación de DJ anterior!** El **SC6000** tiene capacidad de doble capa y reproduce dos pistas separadas simultáneamente.
  - Su jog-wheel tiene un área de superficie de plato 'práctica' aumentada de 8.5 "para la manipulación de pistas, tono y scratch.
  - Agregue un nuevo botón de goma, almohadillas de activación táctiles y con iluminación sutil para un mayor rendimiento y mezcla de creatividad
- **El poder del SO del motor**
  - Impulsado por un procesador interno dedicado de múltiples núcleos, el **SC6000** ejecuta 'Engine OS'.
  - Una plataforma de software integrada especialmente diseñada para DJ que le ofrece tiempos de carga de pistas súper rápidos, navegación, administración y búsqueda intuitivas, para que pueda estar en su mejor nivel creativo.
  - La misión de Engine OS es clara, seguir evolucionando, proporcionando más funciones creativas para mejorar el rendimiento y la experiencia del DJ.
- **Reproducción de medios preparada para el futuro**
  - Con calidad de audio digital de salida dual de 24 bits y 96 kHz, el SC6000 admite todos los formatos de archivos de música comprimidos y sin comprimir, incluidos AIFF, FLAC, ALAC y WAV. Con WiFi integrado y conectividad a Internet por cable, los DJ ahora pueden transmitir música, de forma independiente, desde Beatport LINK, Beatsource LINK, SoundCloud GO +, TIDAL e incluso música personal en la nube almacenada en Dropbox.
- Características
  - Audio
    - Salida analógica: 2,0 Vrms (0 dBFS, 1 kHz)
    - Relación señal / ruido: 116 dB
    - Distorsión (THD + N): <0,0015%
    - Rango de frecuencia: 22-22 000 Hz
    - Salida digital:
      - Frecuencia de muestreo: 96 kHz
      - Profundidad de bits: 24 bits
  - Plato
    - Diámetro: 216 mm
    - Material: construcción de metal con pantalla y circuitos capacitivos táctiles
  - Monitor
    - Principal:
      - 257 mm (diagonal)
      - 257 x 175 mm (ancho x alto)
      - Pantalla retroiluminada por LED a todo color con interfaz táctil
    - Plato:
      - 56 mm (diagonal)

- Pantalla retroiluminada por LED a todo color
- Conexiones
  - (2) pares de salida RCA
  - (2) salidas digitales coaxiales
  - (1) entrada mini TS de 1/8 "(3,5 mm) (arranque remoto)
  - (3) Puertos USB tipo A (para unidades USB) (Los puertos del panel trasero suministran 900 mA para dispositivos USB 3.0, 500 mA para dispositivos USB 2.0. El puerto del panel frontal suministra 500 mA solo para dispositivos USB 2.0).
  - (1) Puerto USB tipo B (para conexión de computadora)
  - (1) ranura para tarjeta SD
  - (1) puerto de enlace Ethernet
  - (1) Entrada de alimentación IEC
  - (1) bahía SATA HD de 2,5"
- Energía
  - Conexión: bloqueo IEC
  - Voltaje de entrada: 110-240 VCA, 50/60 Hz
- Dimensiones (ancho x profundidad x altura)
  - 319,5 mm x 463,3 mm x 151,17 mm
- Peso (sin USB ni cable de alimentación): 5,8 kg
- Medios compatibles
  - Escritura
    - Tarjeta SD / SDHC
    - Dispositivos de almacenamiento masivo USB (memoria flash, carcasas de disco duro externo)
    - Discos duros SATA de 2,5"
  - Sistemas de archivos
    - exFAT
    - FAT32 (recomendado)
  - Formatos de archivo
    - AAC / M4A
    - AIF / AIFF (44,1-192 kHz, 16-32 bits)
    - ALAC
    - FLAC
    - MP3 (32 a 320 kbps)
    - MP4
    - Ogg Vorbis
    - WAV (44,1-192 kHz, 16-32 bits)

