

LASERWORLD EL-230RGB MK2



Laser EL-230RGB MK2. Laserworld

- Potencia típica 230 mW
- 7 colores, incluido el blanco
- Aprox. 50 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
- Modo autónomo
- Modo audio-luz
- Programable por DMX

Referencia 7640144991630

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 30º
Potencia: Potencia Total 230 mW
Voltaje / Tensión: 85V - 250 V AC
Gama: Efecto Laser
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 205 x 145 x 75 mm
Peso: 2,0 kg
Marca: Laserworld

- El Laserworld **EL-230RGB MK2** es un sistema de **láser RGB** con una potencia de salida total de **hasta 230 mW**.
- El módulo láser de diodo rojo con una longitud de onda de 650 nm, el módulo láser DPSS verde con una longitud de onda de 532 nm y el módulo láser azul real con una longitud de onda de 445 nm garantizan **hermosos colores y brillo**. Los haces tienen un **diámetro de alrededor de ca. 4 mm** y una divergencia del haz de alrededor de 1 mrad y el proyector ofrece **motores de paso de alta velocidad y hasta 2-5 kpps** así como un ángulo de escaneo de hasta 30°. Unos **aprox. 50 (capas,**

Una foto licencia Creative Commons: cc-by/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

túneles, vallas, olas, etc.) pueden ser **controlados vía DMX**. Un **modo audio-luz** así como un **modo autónomo** están disponibles también.

- Para el modo audio-luz se puede ajustar la sensibilidad del micrófono ajustable integrado.
- Hay un conector de enclavamiento para el interruptor de seguridad, así como un interruptor de llave en la parte trasera de este dispositivo muy **compacto**.
- El Laserworld EL-230RGB MK2 es una buena solución para **primeros usuarios** y **uso móvil** y se suele utilizar en **bares, pequeños clubes, en fiestas privadas** o **para uso doméstico**.
- **Con un azul real ultra brillante de 445 nm**

- **Características**

- Potencia Total: 230 mW
- Potencia Garantizada: 170 mW
- Potencia Rojo: 100 mW / 650 nm
- Potencia Verde: 20 mW / 532 nm
- Potencia Azul: 50 mW / 445 nm
- Espec. del Haz: ca. 4 mm / 1 mrad
- Escáner: Motores de paso de alta velocidad y hasta 2-5 kpps
- Apertura Máx.: 30°
- Tipo de Láser: Diodo, Láser DPSS
- Clase: 3B
- Modos de Uso: Autónomo, Sonido-Luz, DMX
- Figuras Básicas: Aprox. 50 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
- Fuente de Alimentación: 85V - 250 V AC
- Consumo Eléctrico: 30 W
- Tamaño: 205 x 145 x 75 mm
- Peso: 2.0 kg

- **Accesorios incluidos**

- Cable de alimentación
- Manual usualro
- Interlock
- Llave



