

LASERWORLD EL-200RGB MK2



Laserworld EL-200RGB MK2

Láser RGB de 3 cabezales con funcionamiento plug & play y control DMX que proyecta haces en el aire, ondas y efectos de túnel. Perfecto para crear un divertido espectáculo de láser en fiestas caseras, bares pequeños y eventos de DJ móviles.

- Potencia típica 200 mW
- Colores individuales rojo, verde y azul
- Aprox. 50 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
- Modo autónomo
- Modo audio-luz
- Programable por DMX

Referencia 7640144993160

Unidad: Precio por 1 Pieza
Potencia: Potencia Total: 200 mW Potencia Garantizada: 155 mW Potencia Rojo: 70 mW / 638 nm Potencia Verde: 25 mW / 532 nm Potencia Azul: 60 mW / 450 nm
Voltaje / Tensión: 85V - 250 V AC
Gama: Clase: 3B
Tipo: Láser: Diodo, Láser DPSS
Tamaño: 175 x 395 x 85 mm
Peso: 3.9 kg
Marca: LASERWORLD

El Laserworld EL-200RGB MK2 es un sistema de láser RGB con una potencia de salida total de hasta 200 mW.

El módulo láser de diodo rojo con 70 mW / 638 nm, el módulo láser DPSS verde con 25 mW / 532 nm y el módulo láser azul real con 60 mW / 450 nm garantizan bellos colores y brillo. Los haces tienen buenas especificaciones con ca. 3 mm / 2 mrad y el proyector ofrece motores de paso de alta velocidad y hasta 2-5 kpps así como un ángulo de escaneo de hasta 30°. Sobre aprox. 50 (capas, túneles, vallas, olas, etc.) se puede controlar a través de DMX. También están disponibles un modo audio-luz y un modo autónomo. Para el modo audio-luz se puede ajustar la sensibilidad del micrófono ajustable integrado. Hay un conector interlock para el interruptor de seguridad, así como un interruptor de llave en la parte trasera de este dispositivo muy compacto. La abertura de láser triple proporciona efectos extra de haz rojo, verde y azul.

El Laserworld EL-200RGB MK2 es una buena solución para usuarios noveles y uso móvil y se suele utilizar en bares, pequeños clubes, en fiestas privadas o para uso doméstico.

Con un azul real ultra brillante de 445 nm!

Características

- Potencia Total: 200 mW
- Potencia Garantizada: 155 mW
- Potencia Rojo: 70 mW / 638 nm
- Potencia Verde: 25 mW / 532 nm
- Potencia Azul: 60 mW / 450 nm
- Espec. del Haz: ca. 3 mm / 2 mrad
- Escáner: rmotores de paso de alta velocidad y hasta 2-5 kpps
- Apertura Máx.: 30°
- Tipo de Láser: Diodo, Láser DPSS
- Clase: 3B
- Modos de Uso: Autónomo, Sonido-Luz, DMX
- Figuras Básicas: aprox. 50 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
- Accesorios: cable de alimentación, manual, interlock, llave
- Fuente de Alimentación: 85V - 250 V AC
- Consumo Eléctrico: 60 W
- Tamaño: 175 x 395 x 85 mm
- Peso: 3.9 kg



