



ADMIRAL PERFIL CENTRAL 80 CM PARA SUJETAR PERCHAS EN CARROS DE TRANSPORTE



Perfil central de 80 cm para sujetar perchas en carros de transporte de cable

- Perfil de 80 cm con horquillas en ambos extremos para ensamblaje
- Material: Aluminio
- Color: Gris
- Estos perfiles se atornillan al perfil central de los paneles laterales de los carros meatrak

Referencia WAM2N080

Unidad: 1 perfil + 2 horquillas laterales
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Perfil central carro transporte cables
Color: Gris
Tamaño: Largo 80 cm
Material: Aluminio
Marca: Admiral

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- ¿Como se construye un carro para transporte y almacenaje de cables?
 - En un estudio de TV o grabación, en un rodaje de cine, en una empresa de alquiler de equipamiento audiovisual, video, iluminación, etc. Es fundamental tener ordenados, bien distribuidos y controlado el cableado que vamos a usar, incluso para llevarlos a un evento o actuación. Por esta razón los carros para transporte de Admiral son la solución ideal.
 - Los carros se configuran en función de las necesidades se puede diseñar un carro de cable con una longitud de 80 cm, 160 cm o 210 cm. Las resistentes horquillas para cables de aluminio se colocan sobre los perfiles de soporte para crear un espacio para colgar los cables.
 - **1º Elegimos los paneles laterales**
 - Elige la altura deseada en función de la cantidad de cables que necesites almacenar en tu teleférico. El carro de cable está disponible en una altura de 110 cm o 203 cm, usando nuestros paneles delgados con soportes centrales.
 - Estos soportes centrales están montados en el panel delgado y le permiten colgar cables a cada lado de los tubos colgantes, brindándole el mayor espacio posible para colgar.
 - Nuestros paneles de línea delgada están equipados con manijas naranjas para su comodidad mientras se mueve alrededor de su carro de cable.
 - Opciones
 - WAFSS11B: Panel lateral alto 110 cm con soporte central para meatrack
 - WAFSS21B: Panel lateral alto 203 cm con soporte central para meatrack
 - **2º Elegimos los perfiles longitudinales**
 - Los perfiles de longitud están disponibles en juegos de 4 perfiles con una longitud de 80 cm, 160 cm y 210 cm. Junto con los paneles delgados, crean el marco para su carro de cable.
 - Al elegir los perfiles de longitud, debe tener en cuenta el peso total de su carrito. Si desea almacenar muchos cables pesados, le recomendamos que cree un marco compacto.
 - Opciones
 - WALPS080: Perfil longitudinal acero de 80 cm para unión de paneles laterales
 - WALPS160: Perfil longitudinal acero de 160 cm para unión de paneles laterales
 - WALPS210: Perfil longitudinal acero de 210 cm para unión de paneles laterales
 - **3º Elegimos las ruedas que queremos poner al carro**
 - Ahora que ha creado el marco para su carro de cable, es hora de elegir qué tipo de ruedas desea montar debajo de su carro.
 - Recomendamos utilizar nuestras ruedas giratorias de 100 mm o 125 mm.
 - Nuestras ruedas azules de calidad no dejan marcas en superficies blandas como el suelo de un gimnasio o salas de baile.
 - La rueda de 100 mm tiene una capacidad de carga de 160 kg
 - La rueda de 125 mm tiene una capacidad de carga de 220 kg
 - Nuestra gama de ruedas incluye varios juegos de ruedas, con cuatro ruedas con o sin freno.
 - Opciones
 - WACS100A: Juego 4 ruedas giratorias de 100 mm todas con freno
 - WACS100B: Juego 4 ruedas giratorias de 100 mm 2 con freno y 2 sin freno
 - WACS125A: Juego 4 ruedas giratorias de 125 mm todas con freno
 - WACS150B: Juego 4 ruedas giratorias de 125 mm 2 con freno y 2 sin freno
 - **4º Elegimos los soportes centrales que anclados al carro soportaran las perchas**
 - El perfil portacables es el tubo en el que se cuelgan las horquillas para cables y se monta en el soporte central de los paneles laterales. Este tubo de aluminio está disponible en longitudes similares a los perfiles de longitud: 80 cm, 160 cm y 210 cm.
 - Durante este proceso, le recomendamos que compruebe dos veces si ha elegido los perfiles de longitud del mismo tamaño que los perfiles de soporte.
 - Cada perfil de soporte viene con un juego de horquillas para montar los tubos

dentro del carro portacables.

- Opciones
 - WAM2N080: Perfil soporte de pechas de 80 cm con horquillas laterales
 - WAM2N160: Perfil soporte de pechas de 160 cm con horquillas laterales
 - WAM2N210: Perfil soporte de pechas de 210 cm con horquillas laterales
 - **5º Por ultimo elegimos las pechas donde se colocaran los cables**
 - Nuestras horquillas para cables de aluminio negro son las piezas en las que cuelga sus cables. Tienen una longitud de 55 cm y crean suficiente espacio para colgar en cada lado para que puedas organizar tus cables ordenadamente en tu carrito.
 - Elija la cantidad de horquillas de cable según el tipo y la cantidad de cables que desea almacenar en su carro de cable.
 - Cada horquilla de cable viene con un juego de tornillos para montar las horquillas en los perfiles de soporte de cables.
 - WAM2N550 Percha de 550 mm con tornillos de ensamblaje
- **Nota:** En algunas fotos se pueden ver carros completos incluso con cables, en esta referencia solo se incluye las especificaciones de la referencia concreta

