



# BRITEQ BT- AKKULITE IP MIN PROYECTOR 4 LED RGBWA 10W DE BATERIA



Proyector LED para exteriores (IP65) que funciona con batería, basado en 4 LED RGBWA de 10 vatios

- Proyector LED para exteriores que funciona con batería, basado en 4 LED RGBWA de 10 vatios.
- Ángulo de haz = 17°
- El ángulo de proyección se puede ajustar en más de 25° (vertical a horizontal).
- Uso en exteriores: clasificación IP65 .
- La solución perfecta para aplicaciones al aire libre: fiestas en el jardín, eventos al aire libre, iluminación de árboles, plantas, pasarelas,...
- +/-15 horas de uso en modo de atenuación con una batería completamente cargada en modo ecológico
- Cada proyector está equipado con un módulo transceptor inalámbrico (transmisor y receptor) que es 100 % compatible con el protocolo W-DMX G4 de **"Wireless Solution Sweden"** y con el wireless de la marca Triton Blue.

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Referencia B05168

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 17º  
Potencia: 40W  
Voltaje / Tensión: AC 100-240V 50/60Hz  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 4 LED RGBWA de 10 vatios  
Colores LED: RGBWA  
Tamaño: 16,7 x 13,8 x 15 cm  
Certificación: CE  
Número de canales: 4 ó 10 canales  
Consumo: 40W  
Peso: 2,7 kg  
Marca: Briteq

- El proyector aún se puede utilizar con la batería descargada: **¡simplemente conéctelo a la red eléctrica!**
- Cambios de color RGBWA muy suaves gracias a la alta frecuencia. electrónica de atenuación.
- El cargador de batería externo carga la batería mientras el proyector está funcionando con la red eléctrica.
- Diferentes modos de trabajo:
  - Independiente: colores personalizados seleccionables o automáticos y cambios de color sincronizados
  - Modo maestro/esclavo: maravillosos espectáculos de luces sincronizados con música preprogramados
  - Controlado por DMX: inalámbrico (5 modos: 4-5-9-10 canales, LEDCON-02 Mk2)
  - Controlado por un pequeño controlador JB Systems LEDCON-02 Mk2 o LEDCON-XL
  - Controlado por el control remoto IR inalámbrico incluido
- **Nota:** Este producto tiene clasificación IP65 mientras se usa para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (sin exposición al agua de mar).
- **Características**
  - Medidas: 16,7 x 13,8 x 15 cm
  - Peso: 2,7 kg
  - Entrada de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz
  - Funciona con batería o a través de la red eléctrica
  - Consumo máximo: 40W
  - Color del cuerpo: Negro
  - Display: LED
  - Ratio IP: IP65
  - Modos de uso: Fijo independiente, sonido independiente, automático independiente, remoto, manual, DMX, maestro/esclavo
  - Protocolo DMX inalámbrico Wireless Solution Sweden o y Wireless Triton Blue
  - Incluye mando a distancia para control
  - Canales DMX: 4 ó 10 canales
  - Lux: 369 @5 m haz de 17º
  - Colores LED: RGBWA

