



HILEC STICK-SB SOPORTE TRIPODE PARA ALTAVOZ NEGRO



Soporte de altavoz o proyectores con base cuadrada pesada extensible color negro, tipo trípode

- Base cuadrada de acero grande y robusta para un equilibrio firme de 492 x 492 mm
- Base con 3 roscas interiores M20 para el montaje excéntrico de pesos
- Altura máxima 1800 mm
- Altura mínima 1100 mm
- Tubo de extensión de 35 mm
- 1 pasador de bloqueo aporta mayor seguridad

Referencia H11416

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: Base + tubo
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Soporte suelo
Color: Negro
SWL: 20 Kg
Altura máxima: 1.800 mm
Peso: 10,7 kg
Marca: Hilec

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.


- El soporte STICK-SB cuenta con una base de acero, robusta y grande, para mantener un equilibrio firme.
- Está equipada con 3 roscas interiores M20 para el montaje descentrado de pesos.
- Se puede regular hasta 1,80 m de altura mediante un tubo de extensión de 35 mm. Extensible en tramos de 85 mm.
- Un asa integrada en la base permiten un transporte cómodo

• Características

- Tipo de producto: Soportes y trípodes
- Tipo: Soportes para iluminación o altavoces
- Material del tubo: Acero
- Color de tubo y base: Negro
- Altura mínima: 1.100 mm
- Altura máxima: 1.180 mm
- Altura ajustable: Pomo y pasador de seguridad
- Número de extensiones: 1
- Material de la base: Acero
- Material del sistema de ajuste de altura: Acero
- Dimensiones de la base: 492 x 492 mm
- Capacidad de carga máxima: 20 kg
- Peso base y tubo extensible: 10,7 kg

• Identificación

- Marca: HILEC
- Modelo: STICK-SB
- Código HILEC: H11416
- Código EAN: 3662009025186





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.