

# REAN XLR AEREO 5 PIN HEMBRA IP65 COLOR NEGRO CONTACTOS PLATA



Conector XLR 5 PIN hembra aéreo IP65 cuerpo color plata contactos plata

- XLR aéreo de 5 Pin
- Cuerpo color plata
- Contactos plata
- La clasificación **IP65** proporciona protección exterior en condiciones de apareado
- Fabricado con materiales resistentes a los **rayos UV** de alto impacto según UL94 V-0
- Rean es una marca del grupo Neutrik

Referencia RCX5F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Rango IP: IP65  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto  
Peso: 0,027 kg  
Género conector: Hembra  
Marca: REAN-Neutrik

## • Características

### ◦ Producto

- Marca: REAN-Neutrik
- Tipo de conector: XLR
- Género: Hembra
- Formato: Aéreo

### ◦ Especificaciones eléctricas

- Resistencia al contacto:  $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Fuerza dieléctrica: 1,5 kVdc
- Resistencia al aislamiento:  $> 10 \text{ G}\Omega$  (Inicial)
- Corriente nominal por contacto: 16 A
- Voltaje nominal:  $< 50 \text{ V}$

### ◦ Especificaciones mecánicas

- Cable O.D.: 5,0 - 8,0 mm
- Fuerza de inserción:  $\leq 60 \text{ N}$
- Fuerzas de retirada:  $\leq 60 \text{ N}$
- Vida del conector:  $> 1000$  ciclos
- Cable: Máximo 1,5 mm<sup>2</sup>, máximo AWG 16
- Cableado: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cierre mediante pestillo

### ◦ Especificaciones material

- Casquillo: Poliamida
- Chapado del contacto: Estaño
- Contactos: Bronce
- Inserción: Poliamida (UL94-V0)
- Element de bloqueo: Zinc fundido a presión (latch)
- Cáscara: Fundición por presión de zinc
- Enchapado de conchas: Cromo
- Alivio de tensión: Poliamida
- Cubierta de sellado: Goma

### ◦ Especificaciones ambientales

- Inflamabilidad: UL 94-V0
- Clase de protección: IP65 (conectado)
- Cumplimiento estándar: IEC 61076-2-103
- Solubilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -20°C a +70°C

## • Identificación

- Marca: REAN-Neutrik
- Familia REAN: XLR Z-Series (IP65)
- Código EAN: 7613187017469
- Peso individual: 0,027 kg
- Medidas embálale completo 100 unidades: 136 x 98 x 20 mm

- **Nota:** El conector Rean RCX5F-Z-000-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

## • Acerca de REAN-NEUTRIK

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

