



# CONTRIK CAJETIN 1 IN CEE23A OUT 6 POWERCON TRUE1 + 6 PROTECCIONES MAGNETOTERMICA S



Cajetín 1 entrada CEE32A 6 salidas PowerCON TRUE1 TOP + 1 CEE32A + 6 protecciones MCB

- Power Turtle Xtreme Outdoor **CPT-C2-T6-CB**
- La Power Turtle Active es una caja de distribución compacta y resistente que cuenta con protección de circuito independiente contra la sobrecarga (MCB) para cada salida y 1 CEE32A para entrada y conexión en cadena.
- Es ideal para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes. 1x CEE32A In - 6x powerCON TRUE1 TOP Out, 6 disyuntores MCB.

Referencia CPT-C2-T6-CB

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidades  
Voltaje / Tensión: 250V  
Aplicaciones: Rental e instalación

Tipo: Cajetines  
Color: Negro  
Tamaño: 225 x 155 x 188 mm  
Material: Easylen  
Peso: 3,3 kg  
Marca: Contrik

- **Gran capacidad de potencia** gracias al conector CEE32A
- **Protección de circuito** contra sobrecarga para cada una de las 6 salidas con 1 MCB por cada salida
- **Alta durabilidad y protección:** Carcasa robusta Easylen con IK alto, IP alto con conector CEE acoplado, tapas de cierre automático, material de carcasa no conductor y ignífugo
- **Fácil transporte y manipulación:** Apilable con otras Power Turtles, ligero, totalmente bloqueable
- **Versátiles opciones de montaje:** Clavijas, suspensión, abrazadera de truss (no incluidas)
- **Fácil transporte y manejo:** apilable con otras Power Turtles, liviano, completamente bloqueable

- **Características**

- **Entradas y salidas**

- Conector de entrada: 1 CEE 32A color rojo
    - Conectores de salida: 6 Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
    - Encadenamiento de cajetines: 1 CEE 32A color rojo

- **Especificaciones eléctricas**

- Protecciones: 6 circuitos MBC (1 polo)
    - Indicador de control de fase: Verde para las líneas L1, L2 y L3
    - Resistencia de contacto / clase de protección: Clase de protección II
    - Resistencia dieléctrica: 0,5kV/mm
    - Tensión nominal: AC 415V
    - Corriente nominal: 16A

- **Especificaciones mecánicas**

- Medidas: 225 x 155 x 188 mm
    - Peso: 3,3 kg
    - Sección transversal del conductor: 2,08 mm<sup>2</sup> y conexión en cadena 6 mm<sup>2</sup>
    - Opciones de montaje: Abrazadera de truss (M10), conjuntos de montaje para fijación o suspensión
    - Tipo de construcción: Apilable

- **Especificaciones del material**

- Cuerpo: Easylen
    - Color: Negro

- **Especificaciones ambientales**

- Inflamabilidad según a UL 94: V-2
    - Rango de temperatura: De -25°C a +40°C

- **Identificación**

- Marca: Contrik
  - Familia Contrik: Power Turtles | Distribuidores de energía
  - Modelo: Power Turtle Xtreme Outdoor CPT-C2-T6-CB
  - Código de orden: 1028847

- **Acerca de Contrik**

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
  - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
  - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

- Sobre **Easylen®**

- **La seguridad es lo primero**

- En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik**

