



IP65  
waterproof

 **CONTRIK**

# CONTRIK CAJETIN IN 1 HARTING 16P OUT 12 POWERCON TRUE1 IP65

Cajetín IP65 1 entrada Harting macho 16 pin  
12 salidas Powercon TRUE1 TOP

- Contrik Power Turtle Xtreme Outdoor **CPTM-H1-T12** IP65
- Caja de distribución compactas extremadamente resistentes que permiten una reducción significativa del volumen, el esfuerzo y el costo del cableado debido a la entrada multinúcleo
- Es ideal para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes
- Aplicaciones: compañías de alquiler audio, video e iluminación

Referencia CPTM-H1-T12

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: 250V  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Tipo: Cajetines  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Tamaño: 225 x 173 x 144 mm  
Material: Easylen  
Marca: Contrik

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN S.L.

- **Reducción del volumen y esfuerzo de cableado** gracias al conector multipin compatible con Harting 16 Pin. Y aún más reducción de cableado
- **Diseño muy compacto:** diseño plano, disposición de conectores laterales, aplicaciones con espacio restringido
- **Versátiles opciones de montaje:** clavijas, suspensión, abrazadera de truss
- **Alta durabilidad y protección:** Carcasa robusta Easylen con IK alto, IP65 con Harting acoplado, tapas de cierre automático para los Powercon, disposición de conector lateral, material de carcasa no conductor y ignífugo
- **Fácil transporte y manejo:** apilable con otras Power Turtles, liviano, completamente bloqueable

#### • Características

##### ◦ Entradas y salidas

- Conector de entrada: 1 Harting macho 16 pin
- Conectores de salida: 12 Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
- Encadenamiento de cajetines: 1 Salida Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático

##### ◦ Especificaciones eléctricas

- Resistencia de contacto / clase de protección: Clase de protección II
- Resistencia dieléctrica: 0,5kV/mm
- Tensión nominal: AC 250V
- Corriente nominal: 16A

##### ◦ Especificaciones mecánicas

- Medidas: 225 x 173 x 144 mm
- Peso: 2 kg
- Sección transversal del conductor: 2,08 mm<sup>2</sup>
- Opciones de montaje: Abrazadera de truss (M10), conjuntos de montaje para fijación o suspensión
- Tipo de construcción: Apilable

##### ◦ Especificaciones del material

- Cuerpo: Easylen
- Color: Negro

##### ◦ Especificaciones ambientales

- Inflamabilidad según a UL 94: V-2
- Clase de protección: IP65 con Harting en acoplado
- Rango de temperatura: De -25°C a +40°C

#### • Identificación

- Marca: Contrik
- Familia Contrik: Power Turtles | Distribuidores de energía
- Modelo: Power Turtle Xtreme Outdoor CPTM-H1-T12
- Código de orden: 1028848

#### • Acerca de Contrik


- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

#### • Sobre Easylen®

- **La seguridad es lo primero**
- En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas

las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik**



IP65  
waterproof



IP65  
waterproof

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.