



EuroLique LIMPIA LENTES Y ELECTRONICA 750 ml TECNACOL XT



Potente limpiador disolvente activo para lentes, ópticas y componentes electrónicos. TECNACOL XT

- Limpia de forma suave y eficaz materiales y componentes sensibles como ópticas y lentes de cabezas móviles, grupos ópticos de recortes y proyectores de iluminación, cabezales de grabación y reproducción, piezas de mecanismos y rodamientos, rodillos de goma, lentes ópticas...
- Contiene hasta un 99,5 % de isopropanol puro
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos
- Mas potente que el TECACOL normal

Referencia 700ELQTCXT750ML

Unidad: Botella 750 ml
Embalaje completo: 15 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Mantenimiento
Tamaño: 750 ml
Marca: EuroLique

- **TECANOL XT** es un producto a base de Propan-2-ol con excelente poder como solvente de limpieza en la industria de semiconductores y circuitos integrados electrónicos. También, limpiador muy activo para cabezas de video y audio, ópticas, cristalería, pantallas de teléfonos móviles, equipos de iluminación y grupos ópticos escénicos etc...
- **TECANOL XT** es un producto polivalente para uso como agente limpiador, desengrasante y descongelante
- Con su fórmula a base de Propan-2-ol, **TECANOL XT** disuelve rápidamente grasas, restos de aceites y suciedades diversas sin dejar residuos
- Proporciona una limpieza que cumple con los requisitos de los principales fabricantes de productos electrónicos
- Actúa tan pronto como se aplica, puede usarlo en varias superficies, incluidos todos los metales, partes eléctricas, partes electrónicas, circuitos impresos, plásticos no porosos, pantallas, ópticas, celdas de audio y video, instrumentos ópticos y de precisión, cámaras, equipos informáticos
- Disolvente de limpieza no halogenado, no ataca la capa de ozono
- Tasa de evaporación rápida
- Se seca sin dejar residuos

• **Modo de uso**

- Aplicar directamente sobre las superficies a tratar mediante pulverización o utilizando un paño de microfibras seco y limpio y dejar actuar hasta la evaporación completa. Repita la operación si es necesario

• **Precauciones**

- Fácilmente inflamable
- H225: Líquido y vapores muy inflamables
- H319: Provoca irritación ocular grave
- H 336: Puede provocar somnolencia o vértigo
- P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar
- P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/los vapores/el aerosol. Use solo al aire libre o en un área bien ventilada. P304+P340: En caso de inhalación dirigir a la persona al aire libre
- P305+P351+338: n caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto si la víctima los tiene. Continúe enjuagando
- Almacenar en un lugar bien ventilado
- Mantenga el recipiente cerrado
- Eliminar el contenido/el recipiente como residuo especial
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Contenido: Propano-2-ol

- Fabricado en Francia

• **Acerca de los líquidos EuroLique**

- Todos los productos EuroLique forman parte de una gama de líquidos específicos destinados al mantenimiento de equipos utilizados por técnicos, instaladores, directores de iluminación, directores técnicos, proveedores de servicios, diseñadores de iluminación, ingenieros de sonido que trabajan entre bastidores para garantizar el espectáculo.
- La gama EuroLique está totalmente dedicada al sector de eventos diseñada y formulada a petición de la industria de los eventos

