



TRITON BLUE CABEZA MOVIL H-330 HIBRIDA (SPOT/WASH/BEAM) 380W



TRITON BLUE

Cabeza Móvil HALLEY-330 CMY LED 380W: Iluminación Monocromática de Vanguardia

- La cabeza móvil **HALLEY-330** representa una revolución en el mundo de la iluminación, albergando en su núcleo un módulo LED de rendimiento excepcional y eficiencia energética. Dotada de una fuente de luz monocromática, esta maravilla técnica ofrece una salida impresionante de 93,000 lux a una distancia de 5 metros.
- El sistema óptico de última generación es el corazón de su desempeño excepcional. Con una relación de zoom que abarca desde 3º hasta 48º, esta cabeza móvil **HALLEY-330** crea un haz plano extraordinariamente uniforme. Este amplio rango de zoom proporciona a los diseñadores de iluminación una flexibilidad sin precedentes para adaptarse a diversas necesidades y dimensiones de eventos.

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Referencia HALLEY-H330

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom 3º a 48º
Potencia: 380W 8000K
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, LED ajustable:
600HZ/1200 HZ/2000 HZ/4000
HZ/6000HZ/25KHZ/50KHz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cabeza Móvil
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 1 LED 380W
Potencia LED / Lámpara: 380W
Número de canales: 30 canales DMX
Peso: 20,5 kg
Marca: Triton Blue

Cabeza Móvil HALLEY-330 CMY LED 380W: Iluminación Monocromática de Vanguardia

- La cereza en la cima del pastel técnico es el control CMY de color, permitiendo una manipulación precisa y creativa de la paleta cromática. Además, la cabeza móvil **HALLEY-330** ofrece una selección rica de gobos y efectos, proporcionando a los diseñadores las herramientas necesarias para esculpir atmósferas visuales realmente espectaculares en sus eventos.
- En resumen, la **HALLEY-330** es mucho más que una cabeza móvil, es una obra maestra tecnológica que eleva la iluminación a un nivel superior. Su combinación de intensidad lumínica, versatilidad de zoom y control creativo de color la convierten en la elección perfecta para eventos que exigen lo extraordinario en el diseño de iluminación.

- **Especificaciones técnicas:**

- **FUENTE DE LUZ**

- Fuente: 380W
 - CCT: 8000K
 - Flujo luminoso: 13.095
 - Lux: 94.499 @ 5 m

- **RANGO DE ZOOM**

- Zoom: 3º a 48º
 - Diámetro de la lente: 140mm
 - Tipo de lente: vidrio
 - Enfoque: automático motorizado

- **SISTEMA DE COLOR**

- Temperatura de color: calibrada y ajustable de 2,400K a 10,000K
 - Mezcla de colores: CMY
 - Rueda de colores: 9

- **EFFECTOS DINÁMICOS**

- Resolución de control: 16 bits
 - Rueda de animación: sí
 - Gobos rotativos: 8+abierto
 - Tamaño de gobos: Exterior Ø20mm, Interior Ø16mm
 - Gobos fijos: 11+abierto
 - Prisma circular: 2 prismas superpuestos
 - Prisma lineal: 8 caras
 - Prisma lineal: 6 caras

- Efecto Frost: sí
- **CUERPO**
 - Hardware integrado por toma
 - Pan: 540°
 - Tilt: 265°
 - Resolución Pan/Tilt: 16 bits
 - Retroalimentación: automática
 - Cuerpo: plástico
 - Color del cuerpo: negro
- **NIVEL DE RUIDO**
 - Modo ventilador SLN: 33,7 dBA
 - Modo ventilador automático: 37,3 dBA
 - Modo ventilador alto: 45,93 dBA
 - Modo ventilador constante
- **ELECTRÓNICA**
 - Dimmer: 0 ~ 100%
 - Curvas de Dimmer: 4 modos
 - Estroboscopio / Obturador: sí
 - Batería de pantalla: sí
 - Temperatura de funcionamiento: -10° ~ +45°
- **CONTROL**
 - Protocolos: DMX512, RDM, ArtNet
 - Canales DMX: 26 ó 30 canales
 - Control Inalámbrico: sí
 - RDM: sí
 - Pantalla: LCD
 - Invertir Pantalla: sí
 - Actualización de Firmware: DMX/USB
- **ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y CONEXIONES**
 - Clasificación IP: IP 20
 - Refrigeración: Disipador de calor por tubería de calor y ventilador
 - Suspensión y fijación: Cualquier posición con soportes de cierre rápido
 - Bloqueo Pan / Tilt: Sí
 - Conexión de señal: REAN 5 PIN
 - Conexión de datos: Art-Net RJ45
 - Conexión de alimentación: Neutrik TRUE1
 - Medidas: 415 x 340 x 632 mm
 - Peso: 20.5 kg
 - Cantidad por caja principal: 1 unidad
- **ELECTRICIDAD**
 - Alimentación principal: 100-240V - 50/60Hz
 - Consumo máximo de energía: 492W
 - Salida (a 230V): 4 unidades
 - Factor de potencia: > 0,98
- **Incluido en el paquete**
 - 1 Cabeza móvil HALLEY-330
 - 2 Soporte omega para instalación de garras o abrazaderas
 - 1 Cable de alimentación tipo Powercon/Schuko
 - 1 Cable señal DMX de 3 m
 - 1 Cable de seguridad
 - 1 Manual de instrucciones
- **Identificación del producto**
 - Marca: Triton Blue
 - Modelo: Halley-H330
 - Código para pedidos: HALLEY-H330
 - Código EAN: 8474407182829

