



# CONTRIK SPLIT 1 SOCAPEX A POWERCON TRUE1 TOP HEMBRA CABLE 3 X 2,5 MM



Power multicore split cables CKPH50-ASA1-Mx

- Adaptador de 1 conector socapex tipo 419 a 6 salidas PowerCON TRUE 1 Neutrik
- El adaptador Power Multicore presenta una solución sencilla para la distribución de energía multinúcleo
- Facilita la división de la línea CONTRIK 1 x multinúcleo con conectores compatibles Socapex 419 (CKPE50-ASAS-\*) en 6 x líneas individuales powerCON TRUE1 monofásicas.
- Al adoptar esta solución, puede optimizar sus procesos de cableado y mantener un enfoque rentable.
- Estos cables son especialmente adecuados para uso en exteriores y aplicaciones móviles robustas, proporcionando una solución de distribución de energía confiable y eficiente.

Referencia 1037492

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Horas vida útil: Más de 500 ciclos de acoplamiento  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Adaptador Socapex - powerCON TRUE 1  
Rango IP: IP65 en condición acoplada  
Color: Negro  
Peso: 1,81 kg  
Gama Cable: Potencia (Alimentación)  
Tipo de Cable: Titanex H07RN-F 3x2,5mm<sup>2</sup>  
Sección del cable: 3x2,5mm<sup>2</sup>  
Género conector: Macho (compatible con Socapex) -  
Hembra (powerCON TRUE1)  
Conectores: 1 Socapex tipo 419 + 6 PowerCON TRUE 1  
Marca: Contrik

- **Solución económica** para dividir las mangueras multinúcleo en líneas powerCON TRUE1 TOP individuales
- **Alta protección exterior** (IP65 en condición acoplada)
- **Cables de caucho de alta calidad** (TITANEX)
- **Aplicaciones**
  - Aplicaciones principales: Alimentación para pantallas LED, compañías de rental de iluminación y audio
  - Aplicación móvil: Festivales, eventos en vivo
  - Aplicaciones semipermanentes: Teatros, estudios
- **Tipo de adaptador**
  - Cable: H07RN-F 3x2,5mm<sup>2</sup> negro
  - Conector 1: Socapex 419macho compatible
  - Conector 2: powerCON TRUE1 TOP hembra (NAC3FX-W TOP\*)
- **Información técnica**
  - Sobre el adaptador Contrik CKPH50-ASA1-Mx
    - Tipo: CKPE50-ASA1\*
    - Género conectores: LKS 19 (totalmente compatible con la serie Socapex SL 419) powerCON TRUE1 TOP (NAC3FX-W TOP\*), 6 canales
    - Tipo de cable salida individual: H07RN-F 3x2,5mm<sup>2</sup>
  - **Mecánicas**
    - Vida del adaptador: > 500 ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Conector compatible Socapex SL 419: Anillo de bloqueo, powerCON TRUE1 TOP: bloqueo por giro powerCON
    - Sección transversal del conducto: 2,5 mm<sup>2</sup>
    - Peso: 1,81kg
  - **Ambientales**
    - Compatibilidad de estándares: DIN 15765
    - Clase de protección: IP65 en condición acoplada
    - Rango de temperatura: De -5 °C a +70 °C
- **Acerca de Contrik**
  - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
  - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
  - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que

sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.**

