

Audibax Bar 123 Pixel Beam Barra LED Wash-Beam



Barra Pixel Beam, 123, Wash y Beam. 14 LED
3W 3200º + 56 LED SMD5050

- La **Audibax Bar 123 Pixel Beam** es una barra led de iluminación Wash / Beam, que genera brillantes combinaciones de colores, creando así una experiencia lumínica inigualable
- Nuestra barra de iluminación **Bar 123 Pixel Beam** está compuesta por 14 LED de 3W 3200º + 56 SMD5050 LED
- Cuenta con atenuación, enfoque lineal y óptica beam de 5 grados; además de una gran variedad de efectos (control de puntos + horse racing, dyeing + rayo)

Referencia 10223705

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Optica beam 5º
Potencia: 50W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V 50Hz/60Hz
Temperatura de color: LED Beam 3200º
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Barra
Rango IP: IP20
Color: Negro

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Número de LED: 14 LED 3W + 56 LED SMD5050 LED
Tamaño: 1000 x 70 x 120 mm
Número de canales: Control DMX: Protocolo de control DMX de 6, 8, 12, 21 ó 60 canales según el modo elegido
Marca: Audibax

• Características

- Potencia: 50W
- Fuente de luz: 14 LED de 3W 3200º + 56 LED SMD5050 LED
- Dimmer: enfoque lineal y no lineal
- Optica: Beam 5º
- Efecto: control pixel, efecto beam, control RGB pixel
- Modo Control: DMX512, maestro-esclavo, AUTO, sonido
- Control DMX: Protocolo de control DMX de 6, 8, 12, 21 ó 60 canales según el modo elegido
- Blanco Cálido 3200º
- Voltaje: AC100-240V 50Hz/60Hz
- Conexión entrada y salida de alimentación mediante conector tipo powerCON
- Conexión entrada y salida señal DMX 3 pines XLR
- Clase de protección: IP20
- Material: aluminio fundido + plástico
- Color: Negro
- Medidas: 1000 x 70 x 120 mm

• Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Modelo: Audibax Bar 123 Pixel Beam
- Código pedido: 10223705
- Código EAN: 7427244398398



