



Audibax Dayton 600 Etapa de potencia 300 + 300W



Etapa de potencia 300 + 300W. Audibax Dayton 600

- Etapa de potencia Clase AB
- Frecuencia: 20HZ - 20KHZ
- Potencia 2 x 300w RMS a 4 Ohmios. Potencia Maxima 2 x 700w
- Entrada: XLR / 1/4" jack
- El **Audibax Dayton 600** es un amplificador Clase AB de gran rendimiento, que cuenta con una potencia de 300 + 300W.
- Nuestro amplificador **Dayton 600** cuenta con entradas XLR/1/4"jack y ofrece una frecuencia de 20HZ - 20kHz.

Referencia 10225565

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Por canal 300W 8 Ohm
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Salida tipo Low-Z
Tipo: Serie Dayton
Rango IP: IP20
Clase: Clase A/B

Color: Negro
Tamaño: 485 x 370 x 105 mm
Número de canales: 2 canales
Peso: 11,5 kg
Marca: Audibax

• Características

- Tipo: Amplificador
- Salida de amplificador: Low-z
- Canales: 2
- Potencia por canal 8 ohmios (RMS): 300W
- Tipo de amplificador: Clase A/B
- THD+ruido a 1 kHz de potencia máxima: 1%
- Potencia Bridge: 700W
- Unidades rack 19": 3 unidades de altura
- Entradas Línea/Canal micró: 2
- Entrada línea: Conector XLR
- Salida línea: Jack 6.3
- Control de tono: Volumen de ganancia frontal
- Conectores de salida amplificación: Terminal + Speakon
- Cuerpo de la etapa: Metal
- Alimentación: AC 230V 50/60 Hz
- Peso: 11,5 kg
- Medidas: 485 x 370 x 105 mm

• Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Serie Audibax: Dayton
- Modelo: Audibax Dayton 600
- Código pedido: 10225565
- Código EAN: 7427244398916





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

