



Audibax Detroit 1000 DSP Altavoz Columna PA 1000W



Altavoz tipo columna DSP 1.000W modelo Detroit 1000 DSP

- Sistema PA
- Potencia RMS: 60W (Satélite) + 400W (Subwoofer)
- Satélite: Altavoz de columna de rango completo activo con amplificador Clase D
- Transductor MF: 4pcs x 2,75" woofer de rango completo
- Subwoofer: Bass reflex activo de 10" con amplificador Clase D
- Conexión Bluetooth

Referencia 10225574

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Potencia RMS: 60W (Satélite) + 400W (Subwoofer)
Voltaje / Tensión: 100-230V~ 60 / 50Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: Satélite: 90 x 170 x 380 mm. Sub: 495 x 315 x 405 mm
Peso: Satélite: 2,1 kg. Sub: 22 kg.
Marca: Audibax

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.


- El **Audibax Detroit 1000 DSP** un sistema PA compuesto por una columna y un subwoofer de 10"
- Nuestro **Detroit 1000 DSP** cuenta con un revolucionario amplificador de Clase D
- **Características**
 - **Satélite**
 - Tipo: 1 columna + 1 subwoofer de 10"
 - Respuesta de frecuencia (-6dB): 200 Hz - 21 kHz
 - Potencia de salida (RMS): 60W
 - Transductor MF: 4 * 2,75", imán de neodimio, bobina móvil de 1"
 - Amplificador: Amplificador de clase D
 - Máx. SPL (1m, espacio libre): 109dB
 - Impedancia: 4 ohmios
 - Entrada / salida de audio / alimentación: Parte superior e inferior de 4 pines de inserción rápida con 4 núcleos (2 núcleos 24 V/2 núcleos de señal +/-)
 - Recinto: Plástico PP
 - Reja: Rejilla metálica de 1,0 mm de espesor
 - Dispersión (H * V): 120° * 30°
 - Medidas producto: 120 x 100 x 320 mm
 - Medidas del paquete: 190 x 170 x 380 mm
 - Peso bruto: 2,1 kg
 - **Subwoofer**
 - Tipo: Bass reflex activo de 10"
 - Respuesta de frecuencia (-6dB): 47 Hz - 200 Hz
 - Potencia de salida (RMS): 400W
 - Transductor BF: Subwoofer de 10", bobina móvil de 1,5"
 - Amplificador: Amplificador de clase D
 - Módulo DSP: Procesador DSP de 96 kHz y 24 bits con modos preestablecidos: Monitor, DJ, Live
 - Máx. SPL (1m, espacio libre): 117dB
 - Impedancia: 4 Ohm
 - Protección: Sobrecalentamiento de cortocircuito, sobrecorriente
 - Control S: Interruptor de encendido/apagado, nivel de satélite, nivel de subwoofer, interruptor de línea/micrófono, interruptor de encendido/apagado de Bluetooth, interruptor TWS, interruptor de reinicio, interruptor de modos DSP
 - Indicadores: Potencia, señal, límite, bluetooth, reinicio
 - Entrada / salida de audio: Entrada XLR hembra y macho izquierda / derecha, 1 salida XLR, 1 salida Satellite Speakon
 - Entrada / salida de energía: Speakon
 - Fuente de alimentación: 100-230V~ 60 / 50Hz
 - Material: MDF de 15 mm con pintura regular de gotas de lluvia
 - Reja: Rejilla metálica de 1,0 mm de espesor sin tejido acústico
 - Adaptador de soporte M20
 - Medidas producto: 495 x 315 x 405 mm
 - Medidas del paquete: 720 x 370 x 480 mm
 - Peso bruto: 22 kg

• Info sobre el producto

- Marca: Audibax
- Modelo: **Detroit 1000 DSP**
- Serie Audibax: Detroit
- Código pedidos: 10225574
- Código EAN: 7427244398923

• Sobre la serie Audibax DETROIT

- Sumérgete en el corazón de la excelencia sonora con los sistemas PA de la serie **DETROIT**, meticulosamente diseñados para amplificar tu experiencia de audio con controladores de matriz de última generación. Desde el modelo fundamental de 200 W hasta la potente variante de 1000 W, la serie **DETROIT** ofrece versatilidad, claridad y pura potencia para una variedad de aplicaciones.



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd/si.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.