



# Audibax DSP15

## Altavoz 15 Activo

### L300W+H100W con

### DSP G2 con DSP G2



Altavoz activo de 2 vías con DSP de 15" |  
Audibax DSP G2

- Respuesta de frecuencia: 45Hz-120hz (-10dB)
- Potencia de salida RMS: L: 300W + H: 100W
- SPL (Constant): 95 dB
- SPL (Peak): 125 dB
- La nueva gama **DSP** de Audibax supone un salto de calidad en cuanto a los altavoces activos de la marca
- El **DSP** interno de alta calidad ofrece la posibilidad de modificar parámetros como la ecualización a tres bandas o seleccionar el modo de reproducción según las necesidades en cada momento ( Music, Live, DJ, Speech, etc).

Referencia 10198306

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: IP20

Color: Negro  
Tamaño: 680 x 420 x 380 mm  
Peso: 20,65 kg  
Marca: Audibax

- Construidos con materiales y componentes de primer nivel, los nuevos Audibax Pro DSP garantizan durabilidad y calidad de sonido en todas las aplicaciones necesarias, ya sea para música en directo como para reproducir música
- El **Audibax DSP-15** está diseñado con un revolucionario amplificador Clase D que ofrece una potencia increíble, un rendimiento impresionante y una caja compacta y liviana para su uso y transporte diario

- **Características**

- Altavoz activo de 2 vías de 15 pulgadas con DSP G2
- Respuesta de frecuencia: 45Hz-120hz (-10dB)
- Potencia de salida RMS: L: 300W + H: 100W
- Potencia máxima: 800W
- Woofer: 15 "
- Tweeter: Titanio de 1,75 " (44 mm)
- Amplificador: Clase / D BI-AMP
- SPL (Constant): 95 dB
- SPL (Peak): 125 dB
- Entradas Mic/Line: 2
- Conector de Entradas Mic/Line: XLR/Jack Combi
- Entrada Auxiliar: 1
- Conector Entrada Auxiliar: RCA Stereo
- Salidas de Línea: 1
- Conector de Salidas de Línea: XLR
- Función especial: Bluetooth + EQ + DSP
- Funciones DSP: Modos de reproducción (Música, Sonido Directo, DJ)
  - Ajustes ecualizador de 3 bandas
  - Posición del altavoz: (Monitor de suelo /Altavoz)
  - Ajuste del brillo de pantalla
  - LED frontal encendido/apagado
- Fuente de alimentación: AC100-240V
- Recinto trapezoidal para aplicaciones de monitoreo
- Medidas: 420 x 382 x 695 mm
- Peso: 18.6 Kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Caja acustica activa DSP15
- 1 Cable alimentación
- 1 Manual usuario

- **Identificación del producto**

- Marca: Audibax
- Modelo: DSP15
- Código para pedidos: 10198306
- Código EAN: 7427244396714



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.