



ANTARI HZ-1000 maquina HAZER con flightcase



Maquina humo Hazer ANTARI HZ-1000 es la máquina de neblina más avanzada de la serie HZ de Antari

- La producción máxima de neblina es el doble del HZ-500.
- Dos modos operativos: se puede seleccionar el modo de compresor único o de compresor doble para crear el volumen de neblina necesario.
- Equipado con un panel táctil TFT en color que proporciona una interfaz de control sencilla.
- El estuche de vuelo con ruedas brinda una mejor protección para los recorridos.

Referencia B04861

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 1.150W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V. 50/60Hz
Aplicaciones: Rental
Gama: Máquina Humo, Pompas...
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 690 x 510 x 610 mm
Peso: 74,59 kg

Marca: Briteq

- El turboventilador interno permite que la neblina llegue más alto y más lejos. El desviador de viento se puede configurar en 3 ángulos diferentes.
- Bruma seca con mínimos residuos.
- El gran depósito de 6,4 litros permite un funcionamiento prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- Ventana de indicación de nivel de líquido transparente.
- Tiempo de funcionamiento: 40 h máx. producción

• **Características**

- Medidas: 600 x 510 610 mm
- Peso: 74,59 kg
- Alimentación: AC 100/240V, 50/60Hz
- Consumo energía: 1.150W
- Color: Negro
- Modos de control: Autónomo, temporizador y DMX
- Canales DMX: 2
- Consumo de líquido: 2,2 ml/min
- Salida eb en pies cúbicos: 7500 pies cúbico/min (212 m³/min)
- Capacidad del deposito: 6,4 litros
- Conectores entrada
 - Señal DXM: XLR 3 Pin, XLR 5 Pin
 - Alimentación: Powercon
- Rango de temperatura de trabajo: De 0°C a 40°C
- Líquido de humo recomendado: 008-1065 Bidón de 5 litros de líquido HAZER OIL BASED | Triton-Blue

• **Incluido en el paquete**

- 1 Máquina de humo Antari HZ-1000
- 1 Cable de alimentación
- 1 Manual usuario





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.