



Audibax Brooklyn 8T WH Pareja Altavoces Pasivos Potencia RMS 100V- 5W/10W/20W/40W



Pareja de Altavoces Pasivos Potencia RMS
100V-5W/10W/20W/40W | Audibax Brooklyn
8T WH

- Tipo: Pasivo 2 vías
- Driver del woofer: 8
- SPL máximo (dB): 120
- Sensibilidad (1w/1m): 88dB
- Tipo de impedancia: 100V/70V
- Dispersión: 100°H x 60°V
- Potencia de carga (RMS):
5W/10W/20W/40W
- Color: Blanco

Referencia 10275179

Unidad: Precio por 1 Par
Embalaje completo: 2 Unidades
Potencia: 2,5W/5W/10W/20 W
Voltaje / Tensión: Línea de 70-100V
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoz grave 8"
Rango IP: IP20
Color: Blanco

Tamaño: 240 x 335 x 390 mm

Peso: 5,5 kg

Marca: Audibax

• Características

- Tipo: Pasivo 2 vías
- Driver del woofer: 8
- Bobina de voz del woofer 1"
- Tipo de HF Driver: Tweeter
- Controlador HF: Cúpula blanda de seda de 1,5
- Bobina de voz del controlador de HF: 1"
- Respuesta en frecuencia: 65Hz-20KHz
- SPL máximo (dB): 120
- Sensibilidad (1w/1m): 88dB
- Tipo de impedancia: 100V/70V
- Dispersión: 100°H x 60°V
- Montaje: Pared
- Conector de entrada Amp: EuroBlock+ Tornillo
- Potencia de carga (RMS): 5W/10W/20W/40W
- Acabado: ABS
- Peso: 5,5Kg
- Dimensiones: 240x335x390mm
- Color: Blanco

• Especificaciones

- Altavoz de instalación de pared de 2 vías.
- Sistema de alta eficiencia con mayor nivel de presión sonora y menor distorsión.
- Carcasa de plástico extremadamente resistente y de baja resonancia.
- Para música de fondo de alto rendimiento y sistema de música principal
- Diseño muy elegante, alta definición de sonido y amplia dispersión.
- Conectores Euroblock, soporte de diseño resistente
- Con transformador

• Contenido del paquete

- 1 pareja cajas Brooklyn 8T WH (2 cajas)
- 1 Conector Euroblock
- 1 Soporte pared
- 1 Manual usuario

• Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Modelo: Brooklyn 8T WH
- Código para pedidos: 10275179
- Código EAN: 7427254441015



BROOKLYN
81 V-11C

- Water Proof: IP65 with 1" voice coil
- Frequency Response: 80Hz-20KHz
- Maximum SPL: 120dB
- Impedance Type: 8Ω/16Ω/32Ω
- Load Power: 30W/30W/30W/30W

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.