



Audibax Pro Splash 80 Foco Par LED Profesional 80w Exterior RGBALC 6in1 IP65



Audibax Pro Splash 80 Foco Par LED Profesional 80w Exterior RGBALC 6in1 IP65

- Descubre la iluminación que transforma espacios y captura emociones con el Audibax Pro Splash 80W. Este innovador foco, combina tecnología de vanguardia con un diseño funcional para ofrecer una experiencia lumínica sin igual, perfecta para cualquier tipo de evento o instalación permanente.

Referencia 10286863

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 40º
Potencia: 80W
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz.
Temperatura de color: 2,000 a 10,000K
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: PAR LED

Tipo: Proyector Led
Color: Negro
Número de LED: 4x20W RGBALC 6in1 LEDs
Colores LED: RGBALC
Tamaño: 206x265x149mm
Número de canales: Opciones de canales 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13.
Consumo: 70W
Peso: 2,6 Kg
Marca: Audibax

Audibax Pro Splash 80 Foco Par LED Profesional 80w Exterior RGBALC 6in1 IP65

- Con su avanzada tecnología LED RGBALC, el Audibax Pro Splash 80W te permite pintar cada evento con un espectro de colores vibrantes y efectos dinámicos, desde suaves lavados hasta intensos destellos de luz. Su óptica de precisión y las múltiples opciones de ángulo de haz aseguran una cobertura excepcional, mientras que la gestión libre de parpadeo lo hace ideal para entornos de grabación.
- Ya sea que estés iluminando un concierto al aire libre, una gala corporativa o una instalación artística, el **Audibax Pro Splash 80W** te ofrece el control total para crear ambientes que resonarán con tu audiencia. Con controles intuitivos y opciones de configuración flexibles, este foco PAR te permite ejecutar tu visión con precisión y elegancia, asegurando que cada evento sea tan único como memorable. Eleva tu iluminación a la obra de arte con el **Audibax Pro Splash 80W**, donde cada luz cuenta una historia.
- **Especificaciones técnicas:**
 - Fuente de Luz: 4x20W RGBALC 6in1 LEDs, ofreciendo una mezcla de colores rica y vibrante.
 - Óptica: Lente acrílica avanzada de 45mm con un ángulo de 12 grados, con opciones disponibles de 10, 20, 25 y 40 grados.
 - Luminosidad a 1 m: R:1182, G:1832, B:181, C:555, L:2443, A:1862.
 - Vida Útil del LED: Aproximadamente 50,000 horas.
 - Rango de Temperatura de Color: De 2,000 a 10,000K, permitiendo ajustes precisos para diferentes ambientes.
 - CRI/R9: > 93, asegurando una excelente reproducción de color.
 - Pantalla: OLED con 4 botones táctiles para una navegación intuitiva.
 - Frecuencia PWM del LED: Selección entre 600Hz, 1,200Hz, 2,000Hz, 2,400Hz, 6,000Hz, 18kHz y 25kHz, minimizando el parpadeo.
 - Dimmer: Atenuación electrónica lineal del 0 al 100%, libre de parpadeos.
 - Curvas de Dimmer: 4 modos de atenuación seleccionables.
 - Respuesta del Dimmer: Modos rápido, estándar y emulación de tungsteno.
 - Tipo de Estroboscopio: 1-20Hz, de lento a rápido.
 - Atenuación: Dimmer electrónico.
 - Conexiones: IP65 Seetronic PowerCON True1 In&Out y socket XLR de 5 pines. Control: Auto, Sonido, Maestro/Esclavo, RF remoto, RDM.
 - Actualización de Firmware: Vía enlace DMX.
 - Protección IP: IP65.
 - Efectos: Cambio brusco, cambio gradual, modo automático, modo sonido, control remoto IR.
 - Control DMX: Sí, con opciones de canales 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13.
 - Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz.
 - Consumo de Energía: 70W.
 - Material del Cuerpo: Aluminio fundido a presión.
 - Refrigeración: Por convección.
 - Peso: 2,6 Kg
 - Dimensiones: 206x265x149mm.
 - Que Incluye la Caja: 1 x Audibax Splash 80, 1 x Manual de Usuario. 1x Cable de conexión.
- **Identificación del producto**
 - Marca: Audibax Pro
 - Modelo: 10286863
 - Código EAN: 7427254442074



SPLASH 80
 DIMM MODE: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 1 / 12 CHANNELS
 POWER SUPPLY: AC 100V-240V/50-60HZ
 POWER CONSUMPT. ON: 70W
 DIMM MODE: 0 IN DIMM ULTRA BRIGHT LEDS
 COLOR TEMPERATURE: 20000-50000K
 BEAM ANGLE: 25°
 IP RATING: IP65



OMEGA IN