

Audibax IEW 600

Sistema In Ear Inalámbrico



Sistema In Ear Inalámbrico Audibax IEW 600

- Sumérgete en una experiencia sonora sin restricciones con el sistema inalámbrico estéreo in-ear Audibax IEW 600.

Este sistema ha sido meticulosamente diseñado para ofrecer una calidad de audio excepcional y una movilidad sin límites, convirtiéndolo en una elección destacada para los amantes de la música y profesionales del sonido.

Referencia 10268331

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Marca: Audibax

- El host transmisor del IEW 600 presenta una frecuencia de 615-640 MHz, con una respuesta de frecuencia que abarca desde 50 Hz hasta 15 KHz. Con una potencia de transmisión seleccionable entre alta (18 dB) y baja (13 dB), este transmisor utiliza una modulación de audio de 28 KHz para una reproducción precisa. Su requisito de precisión de frecuencia de ± 10 KHz asegura una transmisión estable y sin interferencias.

- El receptor, por su parte, opera en la misma frecuencia de 615-640 MHz y utiliza una modulación de frecuencia (FM) para una recepción nítida. Su respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 KHz garantiza la reproducción fiel de cada matiz musical. Con una sensibilidad de señal impresionante de -104 dBm, el receptor ofrece una salida de sonido de 120 mV a través de un amplificador de oído de 3.5 mm. Además, la baja distorsión (<1%) y la notable relación señal-ruido de 90 dB contribuyen a una experiencia auditiva inmersiva.
- Operando a 3V y con una corriente de trabajo de 120mA, el receptor del IEW 600 garantiza eficiencia y durabilidad, brinda versatilidad para adaptarse a diferentes entornos y requisitos específicos. Descubre la libertad de movimiento y la fidelidad del sonido con el avanzado sistema inalámbrico estéreo in-ear Audibax IEW 600.

- **Características:**

- **Host Transmisor:**

- Frecuencia: 615MHz-640MHz.
- Conexión Mini-Jack
- Respuesta de Frecuencia: 50 Hz - 15 KHz.
- Fuente de Alimentación: 12V/500mA.
- Potencia de Transmisión: Alta potencia 18 dB, baja potencia 13 dB.
- Modulación de Audio: 28 KHz.
- Requisito de Precisión de Frecuencia: ± 10 KHz.

- **Receptor:**

- Frecuencia: 615MHz-640MHz.
- Modo de Modulación: UHF.
- Respuesta de Frecuencia: 50 Hz - 15 KHz.
- Sensibilidad de la Fuente de Señal: -104 dBm.
- Tamaño de Salida de Sonido: Salida de amplificador de oído 3.5, 120 mV.
- Distorsión: <1%.
- Relación Señal-Ruido: 90 dB.
- Voltaje de Funcionamiento: 3V.
- Corriente de Trabajo: 120mA.

- **Contenido del paquete**

- 1 Audibax IEW 600
- 1 Cable alimentación
- 1 Manual usuario

- **Identificación del producto**

- Marca: Audibax
- Modelo: IEW 600
- Código para pedidos: 10268331
- Código EAN: 7427254438855





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

