



Audibax Rock 6T

Altavoz Pasivo

Exterior 40W RMS



Características

- El Audibax Rock 6T es un altavoz pasivo de uso exterior, que cuenta con una potencia RMS de 40W, pudiendo alcanzar una potencia máxima de 80W.
- Nuestro altavoz Rock 6T cuenta con un woofer de polipropileno que genera un sonido muy limpio para todos los oyentes, proporcionando una excelente experiencia sonora.
- Ofrece una respuesta de frecuencia de 75-20k y una sensibilidad de 87dB.
- Su resistencia al polvo y al agua lo hace perfecto para áreas con elevada humedad, que junto a su apariencia discreta en forma de roca, lo convierte en el altavoz ideal para patios exteriores.

Referencia 10237152

Unidad: Precio por 1 Pieza
Apertura haz: Respuesta de frecuencia (-10 dB) (Hz):
75-20k Sensibilidad (1W/1M) (dB): 87
Potencia: Potencia RMS: 40W Potencia máxima: 80W

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Voltaje / Tensión: Transformador fijo: 70V: 30W 100V:
30W

Rango IP: Clasificación de IP: IP56


Marca: Audibax

• Especificaciones

- Respuesta de frecuencia (-10 dB) (Hz): 75-20k
- Potencia RMS: 40W
- Potencia máxima: 80W
- Impedancia: 70V / 100V
- Sensibilidad (1W/1M) (dB): 87
- Transformador fijo:
- 70V: 30W
- 100V: 30W
- Material del recinto: LLDPE
- Clasificación de IP: IP56

• Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Modelo: Rock 6T
- Código pedido: 10237152
- Código EAN: 7427244399098





Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

