



Audibax Pro Cable Jack Mono a Jack Mono 6 m



Audibax Pro Cable Jack Mono a Jack Mono 1 metro Negro

- La serie Pro de Audibax proporciona una transmisión de señal ultrapura y precisa. Estos cables incluyen conectores de alta calidad y un diseño de baja capacitancia, lo que ofrece un rendimiento fiable y un sonido superior en todas las conexiones de tus equipos. Posee una configuración que elimina cualquier ruido no deseado.
- La serie Pro está diseñada para aquellas personas que están buscando una alta calidad de sonido y no quieren renunciar al más mínimo detalle. Los componentes adicionales de alta calidad proporcionan una reproducción de sonido limpia y precisa.

Referencia 10093025

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Cable

Clase: Cables
Color: Negro
Gama Cable: Audio
Género conector: Macho - Macho
Conectores: JACK
Longitud: 6 metros
Marca: Audibax

- Características generales de la serie Pro
 - Diseño de bajo ruido con reproducción dinámica completa
 - Conectores Pro Jack Mono de alta calidad
 - Conectores de alto rendimiento
- Características del cable
 - Serie : Pro
 - Tipo : Jack Mono
 - Diseño de bajo ruido con reproducción dinámica completa
 - Cable con máximo aislamiento.
 - Conectores de alto rendimiento
 - Diametro de cable 6 mm.
 - Sección del conductor 0.76 mm.
 - Recubrimiento de PVC de gran durabilidad.
 - Longitud : 6 metro.
 - Color : Negro
- Características Conector A
 - Conector : Jack
 - Tipo : Mono
 - Número de Pines : 1
 - Contactos de Conector : Plateado
 - Color : Plateado / Negro
 - Fabricante Conector A : Audibax
 - Serie Conector A : Pro
- Características Conector B
 - Conector : Jack
 - Tipo : Mono
 - Número de Pines : 1
 - Contactos de Conector : Plateado
 - Color : Plateado / Negro
 - Fabricante Conector B : Audibax
 - Serie Conector B : Pro





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.