



Audibax Pro Black Cable DMX 3 Pins 0,5 m Negro



Audibax Pro Black Cable DMX 3 Pins 0.5
Metros Negro

- La serie Pro Black de Audibax proporciona una transmisión de señal pura y precisa. Los cables traen incluidos conectores de alta calidad y un diseño de baja capacitancia, lo que ofrece un rendimiento fiable y un sonido superior en todas las conexiones de tus equipos. Posee una configuración que elimina cualquier ruido no deseado.
- La serie Pro está diseñada para aquellas personas que están buscando una alta calidad de sonido y no quieren renunciar al más mínimo detalle. Los componentes adicionales de alta calidad proporcionan una reproducción de sonido limpia y precisa.

Referencia 10112841

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio

Tipo: Cable DMX
Gama Cable: DMX
Tipo de Cable: Cable DMX
Género conector: Macho - Macho
Conectores: 1 XLR a 1 XLR
Longitud: 0,50 metros
Marca: Audibax

- Características del cable
 - Serie : Pro
 - Tipo : DMX 3 Pins
 - Diseño de bajo ruido con reproducción dinámica completa
 - Cable con máximo aislamiento.
 - Conectores de alto rendimiento
 - Diámetro exterior: 6 mm
 - Recubrimiento de PVC de gran durabilidad.
 - Longitud : 0.5 metros
 - Color : Negro
 - Impedancia: 110 Ohm especial para DMX
 - Capacidad: 72 pf
 - Aislamiento de PE
 - Estructura: 2x 0,25 mm²
 - Trenzado para blindaje
- Características Conector A
 - Conector : DMX XLR
 - Tipo : Macho
 - Número de Pines : 3
 - Contactos de Conector : Plateado
 - Color : Negro
 - Fabricante Conector A : Audibax
 - Serie Conector A : Pro Black
- Características Conector B
 - Conector : DMX XLR
 - Tipo : Hembra
 - Número de Pines : 3
 - Contactos de Conector : Plateado
 - Color : Negro
 - Fabricante Conector B : Audibax
 - Serie Conector B : Pro Black





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.