



# Audibax Pro Retro Kit Reemplazo para fuente estándar



## Características de Audibax Pro Retro Kit


- Kit de reemplazo para una fuente estándar con la que se convierte la fuente luminosa HPL en un LED de luz CÁLIDA
- Montaje sencillo y rápido no es destructivo y se realiza en menos de un minuto (en la mayoría de los casos se puede llevar a cabo incluso sin variar el foco del aparato).
- La lámpara puede ser controlada vía DMX o en línea con una curva LED convencional.
- Diseñada como accesorio para convertir cualquier FOCO RECORTE CONVENCIONAL en LED.
- La potencia de salida es tan brillante o más que con una lámpara 575 W HPL pero con mayor vida útil, menor coste energético, menor producción de calor y si más cambios de lámpara.
- Este modelo es opcional en 3200, 4000 y 560k, menor producción de calor y sin más cambios de lámpara.

Referencia 10224901

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidades  
Potencia: 175W  
Voltaje / Tensión: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
Temperatura de color: 3200K, 4000K, 5600K opcional  
Aplicaciones: Semi-Profesional  
Gama: Accesorio  
Color: Negro  
Potencia LED / Lámpara: 575 W HPL  
Colores disponibles: IRC 98, R9 $\geq$ 93, TLCI 98 (3200 K),  
IRC 90+ (4000 K, 5600 K)  
Marca: Audibax

- Especificaciones

- Fuente lumínica: 175W
- Temperatura del color: 3200K, 4000K, 5600K opcional
- Reproducción de color: IRC 98, R9 $\geq$ 93, TLCI 98 (3200 K), IRC 90+ (4000 K, 5600 K)
- Conexión de señal: Entrada y salida XLR de 5 pines
- Canales DMX: 1
- Modo de control: RDM, DMX
- Modos de atenuación: Estándar, Escenario, TV, Arquitectura, Teatro
- Curva de dimmer custom y led antiflicker
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Medio ambiente: IP20
- Alojamiento: Color negro, Aluminio fundido a presión
- Medidas: 195 x 141 x 186 mm
- N.W.: 3 kg



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN, S.L.

