



Audibax Pro Joliet 350 Fresnel LED COB de 300W



Características de Audibax Pro Joliet 350...

- El Joliet 350 Fresnel forma parte de la nueva línea Audibax Pro, que te permitirá cubrir tus necesidades de iluminación profesional más específicas.
- Nuestro Audibax Pro Joliet 350 Fresnel está equipado con una fuente de luz LED COB de 300W de potencia, y el rango de zoom es de entre 8º y 60º motorizado.
- Cuenta con entrada y salida PowerCON, entrada y salida XLR de 5 pines, y entrada y salida XLR de 5 pines.
- La luminaria Joliet 350 Fresnel funciona con 100 a 240 voltios CA (+/- 10 %, rango automático).
- Puede funcionar en tres modos diferentes: DMX, RDM y automático. En cada modo, puede ejecutar el dispositivo como dispositivo independiente o en una configuración maestro/esclavo.

Referencia 10224908

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Escala de zoom: 8° - 60° motorizado
Potencia: LED COB 300W
Voltaje / Tensión: A100 - 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: 2800K - 6500K sintonizable
Aplicaciones: Semi-Profesional
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: (con palas): 428 x 295 x 451 mm
Peso: visera incl.): 13 kg
Colores disponibles: CRI 98, R9≥98, TLCI 98
Marca: Audibax

- Especificaciones

- Fuente de luz: LED COB 300W
- Temperatura del color: 2800K - 6500K sintonizable
- Reproducción de color: CRI 98, R9≥98, TLCI 98
- Escala de zoom: 8° - 60° motorizado
- Conexión eléctrica: Entrada y salida de PowerCON
- Enlace de potencia máxima: 6 unidades
- Conexión de señal: Entrada y salida XLR de 5 pines, entrada y salida XLR de 5 pines
- Canales DMX: 3/6
- Modo de control: DMX, RDM, Automático
- Fuente de alimentación: CA100 - 240 V, 50/60 Hz
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, acero de seguridad y portafiltros
- Accesorios opcional: Abrazadera
- Medio ambiente: IP20
- Alojamiento: Color negro, aluminio
- Tamaño (con palas): 428 x 295 x 451 mm
- N.W.(visera incl.): 13 kg
- G.W.: 9,8 kg



