



Audibax Pro Joliet 350RGBALC Zoom



Características de Audibax Pro Joliet

- El Joliet 350RGBALC Zoom forma parte de la nueva línea Audibax Pro, que te permitirá cubrir tus necesidades de iluminación profesional más específicas.
- Nuestro Audibax Pro Joliet 350RGBALC Zoom está equipado con una fuente de luz LED RGBALC de 350W de potencia
- Cuenta con entrada y salida de PowerCON, entrada y salida XLR de 5 pines, y entrada y salida XLR de 5 pines.
- La luminaria Joliet 350RGBALC Zoom funciona con 100 a 240 voltios CA (+/- 10 %, rango automático); y el rango de zoom es de entre 20º y 55º motorizado.
- Puede funcionar en tres modos diferentes: DMX, RDM y automático. En cada modo puede ejecutar el dispositivo como dispositivo independiente o en una configuración maestro/esclavo.

Referencia 10224909

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Apertura haz: Escala de zoom: 20° - 55° motorizado
Potencia: LED RGBALC de 350W
Voltaje / Tensión: CA100 - 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: 2700K - 8000K
Aplicaciones: Semi-Profesional
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: (con palas): 428 x 295 x 451 mm
Material: Aluminio
Peso: 11 kg
Colores disponibles: CRI 95 en CT y 85 en full color
Marca: Audibax

- Especificaciones

- Fuente de luz: LED RGBALC de 350W
- Temperatura del color: 2700K - 8000K
- Reproducción de color: CRI 95 en CT y 85 en full color
- Escala de zoom: 20° - 55° motorizado
- Conexión eléctrica: Entrada y salida de PowerCON
- Enlace de potencia máxima: 6 unidades
- Conexión de señal: Entrada y salida XLR de 5 pines, entrada y salida XLR de 5 pines
- Canales DMX: 2/8/13
- Modo de control: DMX, RDM, Automático
- Fuente de alimentación: CA100 - 240 V, 50/60 Hz
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, acero de seguridad y portafiltras
- Accesorios opcional: Abrazadera
- Medio ambiente: IP20
- Alojamiento: Color negro, aluminio
- Tamaño (con palas): 428 x 295 x 451 mm
- Paquete (cartón): 520 x 360 x 345 mm
- N.W.(visera incl.): 11 kg
- G.W.: 13 kg



