



TRITON-BLUE HYDRO W300 PROYECTOR 15 LED 20W RGB con batería IP65



TRITON BLUE

Triton Blue Hydro W300 Washer con Batería IP65 RGBL Wireless DMX | Triton- Blue

- El Hydro W300 de Triton Blue es un proyector LED de alta potencia diseñado para ofrecer un rendimiento impresionante en una variedad de aplicaciones profesionales.
- Con un sistema de mezcla de colores RGBL y un flujo luminoso potente, el Hydro W300 se adapta a las necesidades de los usuarios más exigentes.

Referencia 10297596

Unidad: Precio por 1 Pieza
Apertura haz: 10°
Potencia: 300W
Voltaje / Tensión: 21V
Temperatura de color: De 2500K a 10000K
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Lámparas Flash
Tipo: Wash

Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 15
Colores LED: RGB
Tamaño: 32 x 42 x 25.5 cm
Material: Aluminio
Peso: 8 kg
Marca: Triton Blue

• Características

- **Fuente de luz**
 - 15 LEDs de 20W RGLB
 - Temperatura de color ajustable: De 2500K a 10000K
 - Vida útil de la fuente: 50,000 horas
 - Apertura óptica: 10°
- **Óptica**
 - Diámetro de lente: 45 mm
 - Tipo de lente: PMMA (Acrílico)
- **Sistema de color**
 - Mezcla de colores: RGLB
- **Cuerpo**
 - Material: Aleación de aluminio
 - Color: Negro
- **Control**
 - Protocolos: DMX512, W-DMX, CRMX (opcional)
 - Canales DMX: 5/10 canales
 - Control inalámbrico
 - Soporte CRMX, no compatible con W-DMX
 - Pantalla: LCD
 - Inversión de pantalla
 - Actualización de firmware vía USB XLR Link
- **Electrónica**
 - Regulador de intensidad: 0-100%
 - Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
 - Frecuencia PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz
- **Eléctricas**
 - Alimentación: 21V
 - Consumo máximo: 140W (versión con batería)
- **Físicas**
 - Rango de protección: IP65
 - Refrigeración: refrigeración por aluminio
 - Conexión de señal: REAN XLR
 - Conexión de datos: REAN XLR
 - Conexión de alimentación: POWER CON TRUE ONE
 - Dimensiones : 30,7 x 28,8 x 15,7 cm
 - Peso: 8 kg
 - Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C
- **Accesorios incluidos**
 - Cables XLR
 - Cables de alimentación
 - Soporte Omega
- **Accesorios opcionales**
 - Barndoor Hydro W300 (AW300-001)
 - Filtro 30° Hydro W300 (AW300-002)
 - Filtro 60x10 Hydro W300 (AW300-003)
 - Batería Hydro W300 (AW300-004)
 - Soporte Hydro W300 (AW300-005)
 - Barndoor con ½ hoja Hydro W300 (AW300-006)
- **Certificaciones:** CE, RoHS

