

TRITON-BLUE KOSMOS 270 WASH 27 LED de 10W RGBW



TRITON BLUE

Triton Blue Kosmos 270 IP65

- El Washer Kosmos 270 IP65 de Triton Blue está diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y versátil.
- Su sistema óptico de zoom y mezcla de colores RGBW permite adaptarse a diferentes escenarios, ofreciendo una luz de calidad y un diseño resistente para aplicaciones tanto interiores como exteriores.

Referencia 10297856

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 15°, 25° y 45°
Potencia: 27 LED de 10W RGBW
Voltaje / Tensión: 100-240VAC, 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Proyector Led
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones con embalaje: 57 x 32 x 17 cm
Peso: 6 kg
Marca: Triton Blue

Características

- **Fuente de luz**
 - 27 LED de 10W RGBW
 - Temperatura de color ajustable: De 2400K a 8000K
 - Flujo luminoso: 14.800 lúmenes (25°)
 - Intensidad lumínica: 9.650 Lux a 5 metros (8°)
 - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
 - Apertura óptica: 15°, 25° y 45°
- **Sistema de color**
 - Mezcla de colores: RGBW para una amplia gama cromática
- **Cuerpo**
 - Rango de inclinación de 130° con rotación manual
 - Aleación de aluminio resistente con diseño compacto
 - Negro
- **Nivel de ruido**
 - Sistema de disipación: Natural, sin ventiladores
- **Control**
 - Compatibilidad con DMX512, RDM y W-DMX
 - Canales DMX: 4CH, 7CH y 8CH
 - Pantalla: OLED
- **Electrónica**
 - Dimmer: Regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas de dimmer
 - Luz estroboscópica: 0 - 20 Hz
 - Temperatura de operación: De 30°C a 60°C
 - Led Control Integral
- **Eléctricas**
 - Alimentación: 100-240VAC, 50/60 Hz
 - Consumo máximo: 270W
 - Factor de potencia: $\geq 0.95 @ 230V$
- **Físicas**
 - Rango protección IP: IP65
 - Disipación de calor natural
 - Posibilidad de instalación en el suelo, colgado verticalmente o lateralmente
 - Entrada y salida de señal DMX: Conectores IP DMX de 5 pines
 - Entrada y salida de alimentación: Conectores IP Power IN/OUT
 - Peso: 6 kg
 - Dimensiones con embalaje: 57 x 32 x 17 cm
 - Rango de temperatura de trabajo de -20°C a 45°C
- **Accesorios incluidos**
 - Cable PowerCON TRUE
 - Cuerda de seguridad
 - Manual de usuario
 - Omega para sujeción
- **Accesorios opcionales**
 - Difusor
 - Flightcase para transporte seguro
- **Certificaciones:** CE y RoHS



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.