



MIDAS DP48 MEZCLADOR DE MONITOR PERSONAL DUAL DE 48 CANALES CON GRABADORA TARJET

MIDAS

Mezclador de monitor personal dual de 48 canales con grabadora de tarjeta SD, micrófono de ambiente estéreo y alimentación remota | MIDAS DP48

- La mezcla de monitores personales redefinida
 - El **Midas DP48** es un mezclador de monitor personal dual de 48 canales que permite que dos intérpretes controlen completamente sus mezclas de monitorización y escuchen exactamente lo que quieren, e incluso graben y reproduzcan ensayos y actuaciones. Con una interfaz sencilla e intuitiva y la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo equipado con AES50, el DP48 puede crear un sistema de monitorización completo

perfecto para usar en el estudio o en el escenario.

Referencia 10175008

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tamaño: 69 x 242 x 164 mm
Peso: 1,3 kg
Marca: MIDAS

- **Tu mezcla, a tu manera**

- El **DP48** ofrece a los intérpretes un control total sobre su mezcla de monitorización con 12 grupos estéreo para crear y equilibrar mezclas rápidamente. Los 48 canales del **DP48** se pueden mezclar dentro de estos 12 grupos y pueden manejar cualquier tipo de configuración de monitorización. Los vocalistas, por ejemplo, pueden colocar el canal vocal en el Grupo 1, mientras que los canales de batería, bajo y guitarra se pueden colocar en los Grupos 2, 3 y 4 respectivamente. Los bateristas que sean más específicos pueden crear mezclas más complejas con el **DP48**; mezclar por separado el bombo, la caja y el hi hat en los Grupos 1-3 con los dos micrófonos suspendidos panoramizados a izquierda y derecha en el Grupo 4.

- **Mezclas estéreo duales**

- La función de mezcla dual permite incluso que dos usuarios se conecten a un **DP48**, cada uno con su propia mezcla de grupo estéreo independiente. Hay tres controles dedicados para cada una de las salidas de mezcla A y B, que proporcionan ajustes independientes para el volumen de salida respectivo, el nivel de grupo seleccionado y para el nivel de mi grupo asignable. Ambas mezclas principales cuentan con configuraciones independientes de ecualización, nivel de reverberación y limitador, especialmente útiles cuando ambos talentos utilizan diferentes auriculares internos o externos.

- **Características**

- Mezclador de monitorización personal de 48 canales
- Con grabador de tarjeta SD
- Micrófono de ambiente estéreo y alimentación remota
- Compatible con los Hubs Midas Personal Monitoring System o todos los dispositivos equipados con AES50 44,1 / 48 kHz incluyendo las consolas digitales Midas y Behringer y cajas de escenario I / O
- 12 grupos estéreo
- Función Dual-Mix que permite el control independiente de mezclas de monitorización completas
- Ranura de tarjetas SD para grabación y reproducción estéreo
- Pantalla TFT a color de 2,4"
- Alimentación remota vía conexión AES50 de Hub Midas con Power over Ethernet (PoE) o a través de alimentación DC por separado
- Fijación segura a pies de micrófono con el adaptador opcional DP48MB (art. n.º 475487, no incluido)
- Medidas (Al x An x Pr): 69 x 242 x 164 mm
- Peso: 1,3 kg
- Incluye fuente de alimentación



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net
 Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
 El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

