

BEHRINGER KM1700 Etapa Potencia



Amplificador de potencia estéreo profesional de 1700 vatios con ATR | BEHRINGER KM1700

- La **KM1700** incluye 1700 vatios de potencia de salida
- Gracias a nuestra tecnología de respuesta transitoria acelerada (ATR). Amplia potencia (1700 vatios en modo puente; 2 x 800 vatios @ 4 ohmios; 2 x 500 vatios a 8 ohmios) y eficiencia de alta tecnología se combinan, dándole un caballo de batalla sobrealimentado que mantendrá su equipo funcionando durante años y años
- Peso: 12,5 kg

Referencia 10107783

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Peso: 12,5 kg
Marca: BEHRINGER

- **La respuesta transitoria acelerada ofrece el golpe de nocaut**
 - Se necesitan enormes pulsos de energía (corriente y voltaje) para impulsar un cono de woofer lo suficientemente rápido como para igualar un ritmo de graves. Eso se llama

Respuesta Transitoria y es el santo grial del diseño de amplificadores. Al seleccionar cuidadosamente los transistores con tasas de selección extremadamente altas y optimizar otras partes patentadas de nuestros circuitos, nuestros amplificadores pueden reaccionar instantáneamente incluso a los impulsos de graves electrónicos más exigentes. Si los woofers de su sistema de megafonía pueden mantenerse al día, su audiencia escuchará un sonido más fuerte, más nítido y natural

- En lugar de operar de forma relativamente continua como la mayoría de los amplificadores de potencia, el KM1700 cuenta con seguimiento de riel para modular eficazmente los rieles de la fuente de alimentación con solo los picos de la señal de entrada. Esta tecnología ha revolucionado los diseños de amplificadores de audio profesionales con su excelente rendimiento y eficiencia

• Operación sublíblemente simple

- Los controles e indicadores del panel frontal proporcionan los signos vitales de su sistema de un vistazo. Después de presionar el botón de encendido, el LED de encendido se enciende para mostrar que el amplificador está listo para la acción. Todos los canales cuentan con controles de ganancia de retención positiva con LED de señal que se encienden cuando hay una señal, así como LED de clip que alertan para reducir la señal de entrada
- Tan elegante como el frontal, el panel trasero es el hogar de las conexiones XLR y ¼ " TRS balanceadas, además de conexiones TS desequilibradas ¼". Elige salidas de altavoces de bloqueo profesionales o postes de unión a prueba de contacto para conectar altavoces de forma segura. El mismo panel contiene los interruptores que ponen el KM1700 en modo Mono, Estéreo (modo de dos canales) o Mono Bridge. Aslice el interruptor de encendido/apagado del limitador para activar la protección contra sobrecarga incorporada

• Valor de sonido

- El notable amplificador de potencia KM1700 fue construido para el músico de trabajo. Es excepcionalmente ligero, tiene una potencia de salida masiva de 1700 vatios, gracias a nuestra tecnología de respuesta transitoria acelerada (ATR) y está construido lo suficientemente resistente para la vida en la carretera

• Características

- Etapa de potencia 2x 800W / 4 Ohmios RMS 2x 500W / 8 Ohmios RMS 1700W / 8 Ohmios RMS (bridge) Limitador.
- Entrada XLR y TRS de 6,3mm.
- Salida Speaker Twist y conector de bornes.
- Protección contra cortocircuitos.
- Formato: 19"/2U.
- Peso: 12,5kg

• Identificación

- Marca: BEHRINGER
- Modelo: KM1700
- Código para pedidos: 10107783
- Código EAN: 4033653090261





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.