



# LAMPARA DICROICA 410W/82V (93526) OSRAM

## OSRAM

**Lámpara Osram 93526. Lámpara dicroica 410 vatios 82 voltios Osram con reflector MR16**

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía



Referencia 003-0714

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Potencia: 410W  
Base: GY5.3  
Voltaje / Tensión: 82V  
Horas vida útil: 40 h  
Gama: Dicroica  
Tipo: FXL  
Marca: Osram

### • Descripción Técnica

- Código de Siluj: 003-0714
- Potencia: 410 vatios
- Tensión: 82 voltios
- Diámetro: 51 mm
- Reflector tipo: MR16 de 50 mm
- Base portalámparas: GY5.3
- Horas de vida: 40 horas
- Fabricante: OSRAM
- Modelo: 93526
- Código ANSI: FXL
- Código NAED: 54912

• **Entre otros esta lámpara se utiliza en los siguientes equipos**

- 3M Modelo 955
- 3M Modelo 955D
- 3M 1745
- 3M 1765
- 3M 7100
- 3M 9075
- 3M 9085
- 3M 9200
- 3M 9550
- 3M 9600
- 3M 9700
- 3M 9750
- 3M HA-6005
- Apollo 10700 Compañero
- Eclipse de Apolo A-2000
- Eclipse de Apolo A-2001
- Eclipse de Apolo A-2004
- Apollo A-2014
- Eclipse de Apolo A-2034
- Apollo A-2040
- Apollo A-2204 (Unidades 220V)
- Video Apollo AVP-400
- Apollo Legend T20
- Apollo Legend T200
- Boxlight 2000
- Boxlight 2101
- Boxlight 2105
- Buhl 112-EB
- Buhl 120-EB
- Buhl 121-EB
- Buhl 122
- Buhl 2912-C
- Buhl 2913-C
- Buhl 2914
- Buhl 2914-C
- Buhl 2914LCD
- Buhl 2916
- Buhl 2953
- Buhl 2953-TC
- Da-Lite 5000
- Dukane 28A4000
- Dukane 28A4001
- Dukane 28A4002
- Dukane 28A4003
- Dukane 28A4500
- Dukane 28A640
- Dukane 4000
- Dukane 4003
- Dukane 850
- Dukane SF-4010
- Dukane SF-4030

- Dukane SF4010
- Dukane SF4030
- Dukane 4100 Series
- Serie dukane 4200
- Eiki OHP-3980
- Eiki OHP-3990
- Eiki OHP-4100
- Elmo HP-L290
- Elmo HP-L355
- Elmo HP4K-DX
- Ejecutivo 4320
- Ejecutivo 5500
- Infocus LP-410P
- Punto de vista de Lightware
- Neumade ML400P
- NView NFINITY LCD Projector
- nVue 110
- nVue 115
- Polaroid 80 Polaview
- Polaroid 90 Polaview
- Polaroid PB90
- Polaroid Polaview 85
- Pro-Lite 300
- Proxima DP-2300
- Proxima DP-2400
- Proxima DP-2700
- Proxima DP-2710
- Proxima DP-2750
- Proxima DP-2800
- Proxima DP-2810
- Sayett AV-9800
- Sayett Mediashow AV
- Sayett Mediashow XC
- Telex p170
- Telex P170V
- V-Rex VR2000



The image shows technical diagrams of projector lenses and a table of product specifications. The table is divided into two sections: 'With reflector MR-16 - diameter 50 mm' and a second section with various lens models.

Product reference	Product number	MM	UP	V	W		Int
<b>With reflector MR-16 - diameter 50 mm</b>							
K3037	4030000000	5/8	21	130	030.3	130	
K3038	4030000000	5/8	21	150	045.3	200	
K3033 RLE	4030000000	5/8	24	250	045.3	50	
K3033	4030000000	5/8	24	250	030.3	200	
K3037	4030000000	5/8	21	260	030.3	50	
K3035	4030000000	5/8	21	260	030.3	75	
K3036	4030000000	5/8	21	260	030.3	75	
K3038	4030000000	5/8	24	260	030.3	115	
K3038	4030000000	5/8	24	260	030.3	35	
<b>Product reference</b>							
K3037	4 80	31	44.5	44.5	White	34	1
K3038	4 80	31	44.5	44.5	White	34	1
K3033 RLE	4 80	31	44.5	35	White	34	1
K3033	4 80	31	44.5	35	White	34	1
K3037	4 80	31	45	208.5	White	34	1
K3035	4 80	31	45	208.5	White	34	1
K3036	4 80	31	45	208.5	White	34	1
K3038	4 80	31	45	151.5	White	34	1
K3038	4 80	31	45	151.5	White	34	1